


RUBI



www.rubi.com



CLUB RUBI



01



PAGE
4
18

02



PAGE
18
28

03



PAGE
29
33

04



PAGE
34
37

05



PAGE
38
40

06



PAGE
40
43

07



PAGE
44
51

08



PAGE
52
54

09



PAGE
55
62

10



PAGE
63

11



PAGE
64
66

12



PAGE
67
69



TZ-1300/1550

	REF								
TZ-850	17952	✓	33 7/16" 85 cm	24x24" 60x60 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	49.4 Lb 22.4 kg	1	8
TZ-1020	17951	✓	40 3/16" 102 cm	27 9/16x27 9/16" 70x70 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	54.2 Lb 24.6 kg	1	8
TZ-1300	17953	✓	51 3/16" 130 cm	35 7/16x35 7/16" 90x90 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	66 Lb 30 kg	1	8
TZ-1550	17954	✓	61 1/16" 155 cm	43 5/16x43 5/16" 110x110 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	73 Lb 33 kg	1	8
TZ-850 INCH	17956	✓	33 7/16" 85 cm	24x24" 60x60 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	49.4 Lb 22.4 kg	1	8
TZ-1020 INCH	17955	✓	40 3/16" 102 cm	27 9/16x27 9/16" 70x70 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	54.2 Lb 24.6 kg	1	8
TZ-1300 INCH	17957	✓	51 3/16" 130 cm	35 7/16x35 7/16" 90x90 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	66 Lb 30 kg	1	8
TZ-1550 INCH	17958	✓	61 1/16" 155 cm	43 5/16x43 5/16" 110x110 cm	1/8-13/16" 3-21 mm	3307 Lb 1500 kg	73 Lb 33 kg	1	8




	REF								
TX-700	17978	✓	27 15/16" 71 cm	20x20" 50x50 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	48.9 Lb 22.2 kg	1	10
TX-900	17979	✓	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	52.7 Lb 23.9 kg	1	10



	REF								
TX-700 N	17970	✓	27 15/16" 71 cm	20x20" 50x50 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	48.9 Lb 22.2 kg	1	10
TX-900 N	17971	✓	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	52.7 Lb 23.9 kg	1	10
TX-1200 N	17974	✓	49 3/16" 125 cm	33 7/16x33 7/16" 85x85 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	73.9 Lb 33.5 kg	1	10
TX-700 N INCH	17975	✓	27 15/16" 71 cm	20x20" 50x50 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	48.9 Lb 22.2 kg	1	10
TX-900 N INCH	17976	✓	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	52.7 Lb 23.9 kg	1	10
TX-1200 N INCH	17977	✓	49 3/16" 125 cm	33 7/16x33 7/16" 85x85 cm	1/4-13/16" 6-20 mm	2205 Lb 1000 kg	73.9 Lb 33.5 kg	1	10




	REF								
TR-600 MAGNET	17905	✓	24" 60 cm	16 9/16x16 9/16" 42x42 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	30.6 Lb 13.9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906	✓	27 15/16" 71 cm	20x20" 50x50 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	34.2 Lb 15.5 kg	1	15
TR-600 MAGNET INCH	17907	✓	24" 60 cm	16 9/16x16 9/16" 42x42 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	30.6 Lb 13.9 kg	2	18
TR-710 MAGNET INCH	17908	✓	27 15/16" 71 cm	20x20" 50x50 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	34.2 Lb 15.5 kg	1	15



	REF								
TS-43 MAX	18920	✓	16 15/16" 43 cm	12x12" 30x30 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	19.4 Lb 8.8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921	✓	22 7/16" 57 cm	16x16" 40x40 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	21.8 Lb 9.9 kg	1	24
TS-66 MAX	18922	✓	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	29.5 Lb 13.4 kg	1	20
TS-75 MAX	18923	✓	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	33.3 Lb 15.1 kg	1	20



	REF								
TS-43 MAX (GREY)	18972	✓	16 15/16" 43 cm	12x12" 30x30 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	19.4 Lb 8.8 kg	1	24
TS-57 MAX (GREY)	18973	✓	22 7/16" 57 cm	16x16" 40x40 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	21.8 Lb 9.9 kg	1	24
TS-66 MAX (GREY)	18974	✓	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	29.5 Lb 13.4 kg	1	20
TS-75 MAX (GREY)	18975	✓	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	33.3 Lb 15.1 kg	1	20



	REF								
TF-66 MAX	15930	-	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	24 Lb 11 kg	0 Lb - kg	1 25
TF-66 MAX	15931	✓	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	24 Lb 11 kg	32 Lb 14.5 kg	1 12
TF-93 MAX	15932	-	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/4-9/16" 6-15 mm	1764 Lb 800 kg	32.8 Lb 14.9 kg	0 Lb - kg	1 21



	REF								
TQ-66	14907	26" 66 cm	18x18" 46x46 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	26.4 Lb 12 kg	1	12	
TQ-75	14908	30" 75 cm	21x21" 53x53 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	27.9 Lb 12.7 kg	1	12	
TQ-102	14909	40" 102 cm	28x28" 70x70 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	37 Lb 16.8 kg	1	-	
TQ-66 INCH	14997	26" 66 cm	18x18" 46x46 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	26.4 Lb 12 kg	1	12	
TQ-75 INCH	14998	30" 75 cm	21x21" 53x53 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	27.9 Lb 12.7 kg	1	12	
TQ-102 INCH	14999	40" 102 cm	28x28" 70x70 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	1764 Lb 800 kg	37 Lb 16.8 kg	1	-	

TP-66-T
TP-75-T

TP-93-T



	REF							
TP-66 T	12955	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	25.4 Lb 11.5 kg	1	12
TP-75 T	12957	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	26 Lb 12 kg	1	12
TP-93 T	12959	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	35.1 Lb 15.9 kg	1	12
TP-66 T INCH	12917	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	25.4 Lb 11.5 kg	1	12
TP-75 T INCH	12929	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	26 Lb 12 kg	1	12
TP-93 T INCH	12999	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	35.1 Lb 15.9 kg	1	12

TP-66-S
TP-75-S

	REF							
TP-66 S	12954	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	25.4 Lb 11.5 kg	1	12
TP-75 S	12956	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	26 Lb 12 kg	1	12
TP-93 S	12958	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	35.1 Lb 15.9 kg	1	12
TP-66 S INCH	12914	26" 66 cm	18 1/8x18 1/8" 46x46 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	25.4 Lb 11.5 kg	1	12
TP-75 S INCH	12928	29 1/2" 75 cm	20 7/8x20 7/8" 53x53 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	26 Lb 12 kg	1	12
TP-93 S INCH	12994	36 5/8" 93 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-13/16" 5-20 mm	2205 Lb 1000 kg	35.1 Lb 15.9 kg	1	12



	REF						
SLIM SYSTEM CUTTER	18911	√	126" 320 cm	1/8-5/16" 3-8 mm	15.2 Lb 6.9 kg		1



	REF		
SLIM SYSTEM EASY TRANS	18910	36.6 Lb 16.6 kg	1



	REF	
SLIM SYSTEM CUTTER GUIDE 110CM.	18913	3.7 Lb 1.7 kg



	REF	
SLIM SEPARATOR	18917	1



	REF								
SPEED-62 MAGNET	14988	✓	24 7/16" 62 cm	17 5/16x17 5/16" 44x44 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	18 Lb 8 kg	25.4 Lb 11.5 kg	2
SPEED-72 MAGNET	14989	✓	28 3/8" 72 cm	20 1/16x20 1/16" 51x51 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	20.9 Lb 9.5 kg	30 Lb 13.6 kg	2
SPEED-92 MAGNET	14990	✓	36 1/4" 92 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	26 Lb 12 kg	37 Lb 16.8 kg	1
SPEED-62 MAGNET	14980	-	24 7/16" 62 cm	17 5/16x17 5/16" 44x44 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	18 Lb 8 kg	0 Lb - kg	2
SPEED-72 MAGNET	14981	-	28 3/8" 72 cm	20 1/16x20 1/16" 51x51 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	20.9 Lb 9.5 kg	0 Lb - kg	1
SPEED-92 MAGNET	14982	-	36 1/4" 92 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	1/8-9/16" 3-15 mm	1764 Lb 800 kg	26 Lb 12 kg	0 Lb - kg	1



	REF								
SPEED-62 N	14985	✓	24 7/16" 62 cm	17 5/16x17 5/16" 44x44 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	15 Lb 7 kg	23.4 Lb 10.6 kg		2
SPEED-72 N	14986	✓	28 3/8" 72 cm	20 1/16x20 1/16" 51x51 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	18.1 Lb 8.2 kg	27.6 Lb 12.5 kg		2
SPEED-92 N	14987	✓	36 1/4" 92 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	24 Lb 11 kg	35.1 Lb 15.9 kg		1
SPEED-62 N	14975	-	24 7/16" 62 cm	17 5/16x17 5/16" 44x44 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	15 Lb 7 kg	0 Lb - kg		2
SPEED-72 N	14976	-	28 3/8" 72 cm	20 1/16x20 1/16" 51x51 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	18.1 Lb 8.2 kg	0 Lb - kg		1
SPEED-92 N	14977	-	36 1/4" 92 cm	25 9/16x25 9/16" 65x65 cm	3/16-9/16" 5-15 mm	24 Lb 11 kg	0 Lb - kg		1



	REF								
FAST-65	13932	✓	25 9/16" 65 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	13.9 Lb 6.3 kg	15.4 Lb 7.0 kg	4	48
FAST-85	13939	✓	33 7/16" 85 cm	24x24" 60x60 cm	1/2" 12 mm	16.5 Lb 7.5 kg	18.7 Lb 8.5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	25 9/16" 65 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	13.9 Lb 6.3 kg	0 Lb - kg	4	48
FAST-85	13941	-	33 7/16" 85 cm	24x24" 60x60 cm	1/2" 12 mm	16.5 Lb 7.5 kg	0 Lb - kg	2	32



	REF								
STAR-51 MAX	13937	✓	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	1/2" 12 mm	8.4 Lb 3.8 kg	9.3 Lb 4.2 kg	6	72
STAR-65 MAX	13938	✓	25 9/16" 65 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	10.6 Lb 4.8 kg	11.7 Lb 5.3 kg	6	72
STAR-51 MAX	13934	-	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	1/2" 12 mm	8.4 Lb 3.8 kg	0 Lb - kg	6	72
STAR-65 MAX	13935	-	25 9/16" 65 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	10.6 Lb 4.8 kg	0 Lb - kg	6	72



	REF								
STAR-42	14946	✓	16 9/16" 42 cm	12x12" 30x30 cm	1/2" 12 mm	7.5 Lb 3.4 kg	10.6 Lb 4.8 kg	4	48
STAR-51	14947	✓	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	1/2" 12 mm	8.2 Lb 3.7 kg	12.3 Lb 5.6 kg	4	48
STAR-63	14948	✓	24 13/16" 63 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	9.5 Lb 4.3 kg	14.3 Lb 6.5 kg	4	48
STAR-42	14943	-	16 9/16" 42 cm	12x12" 30x30 cm	1/2" 12 mm	7.5 Lb 3.4 kg	0 Lb - kg	6	72
STAR-51	14944	-	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	1/2" 12 mm	8.2 Lb 3.7 kg	0 Lb - kg	6	72
STAR-63	14945	-	24 13/16" 63 cm	17 11/16x17 11/16" 45x45 cm	1/2" 12 mm	9.5 Lb 4.3 kg	0 Lb - kg	6	72



	REF								
POCKET-40	12981	✓	16 9/16" 42 cm	12x12" 30x30 cm	1/2" 12 mm	6.4 Lb 2.9 kg	7.5 Lb 3.4 kg	4	128
POCKET-50	12986	✓	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	1/2" 12 mm	7.5 Lb 3.4 kg	8.6 Lb 3.9 kg	4	96



	REF								
PRACTIC-51	24984		20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	3/8" 10 mm	6.4 Lb 2.9 kg		6	78
PRACTIC-61	24985		24 1/16" 61 cm	16 15/16x16 15/16" 43x43 cm	3/8" 10 mm	10.8 Lb 4.9 kg		6	72



	REF								
BASIC-50	25955	✓	20 1/16" 51 cm	14 3/16x14 3/16" 36x36 cm	3/8" 10 mm	5.51 Lb 2.5 kg		6	78
BASIC-60	25956	✓	24 1/16" 61 cm	16 15/16x16 15/16" 43x43 cm	3/8" 10 mm	7.72 Lb 3.5 kg		6	72



	REF					
TEN-BRIC	05975		3/8" 10 mm	0.4 Lb 0.2 kg	5	680

TS MAX, TR MAGNET, TF MAX, SPEED MAGNET



REF

Ø1/4" (6MM) 01945 10



REF

Ø5/16" (8MM) 01958 10



REF

Ø13/32" (10MM) 01946 10



REF

Ø13/32" (10MM) GOLD 01949 10



REF

Ø3/4" (18MM) 01950 10



REF

Ø3/4" (18MM) GOLD 01952 10



REF

Ø7/8" (22MM) 01961 10



REF

Ø7/8" (22MM) GOLD 01964 10



REF

2 X Ø1/4" (6MM) SET 01947 10



REF

Ø1/4" (6MM) & Ø13/32" (10MM) SET 01948 10

KITS



REF

SET 1: Ø1/4" & Ø13/32"
(6, 10 MM) 01995 5

REF

SET 2: Ø1/4", 5/16", 13/32",
3/4" & 7/8" (6, 8, 10, 18,
22MM) 01996 5

TX & TZ



REF

8MM PLUS (Ø5/16") 01959 10



REF

10MM PLUS (Ø13/32") 01991 10



REF

10MM PLUS GOLD (Ø13/32") 01993 10



REF

18MM PLUS (Ø3/4") 01992 10



REF

18MM PLUS GOLD (Ø3/4") 01994 10



REF

22MM PLUS (Ø7/8") 01962 10



REF

22MM PLUS GOLD (Ø7/8") 01965 10



REF

22MM PLUS EXTREME (Ø7/8") 01900 5

TP & SLIM CUTTER



REF

22MM (Ø7/8") 18914 10



REF

22MM PLUS EXTREME (Ø7/8") 01901 5

TI

REF 

10MM (Ø13/32") TI 01975 10

REF 

10MM GOLD (Ø13/32") TI 01978 10

REF 

18MM (Ø3/4") TI 01976 10

REF 

18MM GOLD (Ø3/4") TI 01974 10

REF 

22MM (Ø7/8") TI 01977 10

REF 

22MM GOLD (Ø7/8") TI 01979 10

SPEED, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET, PRACTIC

REF 

6MM (Ø1/4") 01945 10

REF 

8MM (Ø5/16") 01958 10

REF 

10MM (Ø13/32") 01946 10

REF 

6MM SET (Ø1/4") 01947 10

REF 

6MM (Ø1/4") & 10MM (Ø13/32") SET 01948 10

BASIC, TEN-BRIC

REF 

14MM (Ø9/16") 01960 10

REF 

FOR POCKET 12924 1

REF 

18980 1

REF 

FOR TS-MAX/TF-MAX 15749 1

REF 

FOR STAR, STAR-N, STAR-N PLUS AND STAR MAX 12923 1

REF 

70930 1

REF 

83942 5

REF 

65925 5

REF 

65952 5

REF 

65926 5

REF 

71970 5

REF 

65924 1



	REF	
T-51	05910	10

	REF	
B-13	05925	16



	REF		RPM									
ND-180	25925	-	230V-50 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	26 Lb	24
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	11.8 kg	
ND-180	25926	-	120V-60 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	26 Lb	24
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	11.8 kg	
ND-180	25927	-	220V-60 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	26 Lb	24
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	11.8 kg	
ND-180 USA	25963	-	120V-60 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	26 Lb	24
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	11.8 kg	
ND-180	25945	✓	230V-50 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	29.01 Lb	12
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	13.16 kg	
ND-180	25964	✓	120V-60 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	29.01 Lb	12
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	13.16 kg	
ND-180 UK	24956	✓	230V-50 Hz.	2800	∞	∞	8"	1 3/8"	7"	15 9/16x15 3/16x9 5/8"	29.01 Lb	12
							20 cm	35 mm	180 mm	39.5x38.5x24.5 cm	13.16 kg	



ND-200	∞	∞	9"	1 9/16"	√	8"	20 1/16x20 11/16x9 7/16"	37.9 Lb	1	8
			23 cm	40 mm		200 mm	51x52.5x24 cm	17.2 kg		

	REF.	45910	45915	45911	45916
ND-200	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2770	230V-50 Hz.UK / 2770	220V-60 Hz. / 2770	110V-50 Hz.UK / 2770



DU-200 EVO 650	25 9/16"	17 11/16x17 11/16"	1 3/8"	13/16"	√	8"	46 1/16x15 3/8x40 3/16"	49.6 Lb	1	9
	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm		200 mm	117x39x102 cm	22.5 kg		
DU-200 EVO 850	33 7/16"	24x24"	1 3/8"	13/16"	√	8"	53 9/16x15 3/8x40 3/16"	60 Lb	1	6
	85 cm	60x60 cm	35 mm	20 mm		200 mm	136x39x102 cm	27.2 kg		

	REF.	55903	55905	55906	55989	55907*	55938	55939	55949*
DU-200 EVO 650	Voltage / RPM	230V-50Hz. / 2915	230V-50Hz. UK / 2915	110V-50Hz. UK / 2670	220V-60Hz. UK / 3490	120V-60Hz. USA / 3200	220V-60Hz. / 3490	240V-50Hz. AUS. / 2915	230V-50Hz. / 2915
	REF.	54975*	54976*	54977*	54974*	54979*			
DU-200 EVO 850	Voltage / RPM	230V-50Hz. / 2915	120V-60Hz. USA / 3490	230V-50Hz. UK / 2915	110V 50Hz. UK / 2915	220V-60Hz. UK / 3490			

*With CEV-SUPERPRO blade



WARRANTY



DV-200 1000	41 3/4" 106 cm	30 1/8x30 1/8" 76.5x76.5 cm	1 3/8" 35 mm	9/16" 15 mm	✓	8" 200 mm	63x23 1/4x46 1/16" 160x59x117 cm	133.4 Lb 60.5 kg	1	1

	REF.	54911	54912	54913	54914
DV-200 1000	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2790	220V-60Hz. / 2790	110V-50Hz. / 2790	120V-60Hz. / 2790



WARRANTY



											
DC-250 850 ZERO DUST	38 9/16" 98 cm	27 3/8x27 3/8" 69.5x69.5 cm	2 3/8 / 3 9/16" 61 / 90 mm	1 15/16" 50 mm	✓	10" 250 mm	53 15/16x23 1/4x51 9/16" 137x59x131 cm	121 Lb 55 kg	154 Lb 70 kg	✓	1 **1
DC-250 1200 ZERO DUST	47 7/16" 120.5 cm	33 7/16x33 7/16" 85x85 cm	2 3/8 / 3 9/16" 61 / 90 mm	1 15/16" 50 mm	✓	10" 250 mm	63x32 5/16x51 9/16" 160x82x131 cm	132 Lb 60 kg	165 Lb 75 kg	✓	1 **1

	REF.	54933	54934	54935	54997
DC-250 850 ZERO DUST	Voltage / RPM	230V-50Hz. / 2790	220V-60Hz. / 2790	110V-50Hz. / 2790	230V-50Hz. / 2790 + CPA SUPER PRO
	REF.	55941	55942	55943	54998
DC-250 1200 ZERO DUST	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2790	220V-60 Hz. / 2790	110V-50 Hz. / 2790	230V-50 Hz. / 2790 + CPA SUPER PRO



WARRANTY



1 hours

National Gauge - 15 m / 50 ft



3 hours

Ceramic life - 15 m / 50 ft



3 cv/hp

DS-250 N 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	40 3/16" 102 cm	28 3/8x28 3/8" 72x72 cm	2 1/16" 51 mm	1" 25 mm	1" 25.4 mm	10" 250 mm	66 15/16x33 7/8x50" 170x86x127 cm	201.7 Lb 91.5 kg	243 Lb 110 kg	1	**1
DS-250 N 1300 LASERLEVEL ZERO DUST	51 15/16" 132 cm	36 13/16x36 13/16" 93.5x93.5 cm	2 1/16" 51 mm	1" 25 mm	1" 25.4 mm	10" 250 mm	78x33 7/8x50" 200x86x127 cm	212.7 Lb 96.5 kg	265 Lb 120 kg	1	**1
DS-250 N 1500 LASERLEVEL ZERO DUST	59 13/16" 152 cm	42 5/16x42 5/16" 107.5x107.5 cm	2 1/16" 51 mm	1" 25 mm	1" 25.4 mm	10" 250 mm	86 5/8x33 7/8x50" 220x86x127 cm	220 Lb 100 kg	276 Lb 125 kg	1	**1

DS-250 N 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52920	52921	52922	52925		
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 UK Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800		
DS-250 N 1300 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52930	52931	52933	52934	52935	
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 Hz. UK. / 2800	110V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.inch. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800	
DS-250 N 1500 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52940	52941	52942	52943	52944	52945
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 UK. / 2800	220V-60 Hz. / 3400	110V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.inch. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800

* Refs. 52921, 52931 & 52941 (UK): 2,6 cv/hp

Refs. 52925, 52935, 52945 (3F): 4 cv/hp



WARRANTY



1 hours

National Gauge - 15 m / 50 ft



3 hours

Ceramic life - 15 m / 50 ft



2 cv/hp

DX-250 PLUS 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	44 1/8" 112 cm	31 1/8x31 1/8" 79x79 cm	2 3/4 / 5 11/16" 70 / 145 mm	1 3/8" 35 mm	1" 25.4 mm	10" 250 mm	66 15/16x33 7/8x50 13/16" 170x86x129 cm	174 Lb 79 kg	✓	1	**1
DX-250 PLUS 1400 LASERLEVEL ZERO DUST	59 13/16" 152 cm	42 5/16x42 5/16" 107.5x107.5 cm	2 3/4 / 5 11/16" 70 / 145 mm	1 3/8" 35 mm	1" 25.4 mm	10" 250 mm	78x33 7/8x50 13/16" 200x86x129 cm	197.3 Lb 89.5 kg	✓	1	**1

DX-250 PLUS 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52900	52902
	Voltage / RPM	230V-50Hz. / 2800	110V-50Hz. / 2800
DX-250 PLUS 1400 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52910	52912
	Voltage / RPM	230V-50Hz. / 2800	110V-50Hz. / 2800



WARRANTY

1 hours
Battery life • 15 m / run3 hours
Battery life • 15 m / run

3 cv/hp

	46 5/8"	32 7/8x32 7/8"	2 9/16"	4 1/8 / 8 11/16"	1"	12-14"	66 15/16x33 7/8x56 5/16"	216 Lb		
DX-350 N 1000	118.5 cm	83.5x83.5 cm	65 mm	105 / 220 mm	25.4 mm	300-350 mm	170x86x143 cm	98 kg	1	**1
LASERLEVEL ZERO DUST										
DX-350 N 1300	58 7/16"	41 5/16x41 5/16"	2 9/16"	4 1/8 / 8 11/16"	1"	12-14"	78x33 7/8x56 5/16"	214.9 Lb	1	**1
LASERLEVEL ZERO DUST	148.5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25.4 mm	300-350 mm	200x86x143 cm	97.5 kg		

DX-350 N 1000 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52905	52906			
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 3400			
DX-350 N 1300 LASERLEVEL ZERO DUST	REF.	52915	52916	52917	52918	52919
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-60 Hz. / 3400	120V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz.Inch. / 3400	380V/50 Hz.3F / 2800



WARRANTY

1 hours
Battery life • 15 m / run3 hours
Battery life • 15 m / run

3-4 cv/hp

	33 1/16"	17 1/8x17 1/8"	3 3/4 / 5 7/8"	12-14"	45 1/4x27 3/16x52 3/16"	139 Lb		1	**1
DR-350 ZERO DUST	84 cm	43.5x43.5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132.5 cm	63 kg	✓		

DR-350 ZERO DUST	REF.	56940	56942	56948
	Voltage / RPM	230V-50 Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 2800	380V-50 Hz.3F / 2800



REF		
N-CLEANING BLOCK	05974	5



REF		
CLEANING BLOCK	05973	5



REF		
ND-200 WATER TRAY	45434	5



REF		
SET OF FLANGES DX-350	51915	1
SET OF FLANGES DU/DV/DC/ DX-250	57991	1



REF		
SET OF FLANGES DX-350	54939	1



REF		
ROLLER TABLE EXTENSION DU/ DC/DS/DX (FROM 2013)	51914	1



REF		
BASE LATERAL STOP DV/DC/ DS/DX	51910	1



REF		
TABLE EXTENSION DS/DX (FROM 2014)	54991	1



REF		
LONGITUDINAL LATERAL STOP FOR DV-200	54994	1



REF		
ADJUSTABLE LENGTH LATERAL STOP DC/DS/DX	54844	1



REF		
LASER & LEVEL KIT DV/DC/ DS/DX	54999	1



REF		
230/50 EUR	58850 230V - 50 Hz.EUR	1

380/50 EUR	58851	380v-50 Hz EUR	1
------------	-------	----------------	---

110/60 UK	58852	110v-50 Hz UK	1
-----------	-------	---------------	---

230/50 UK	58853	230V-50 Hz UK	1
-----------	-------	---------------	---

120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz 15 A 12AWG USA	1
----------------------	-------	---------------------------	---

220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz 15 A 12AWG USA	1
----------------------	-------	---------------------------	---

220/60 20A 12AWG USA	58857	220V-60 Hz 20 A 12AWG USA	1
----------------------	-------	---------------------------	---

230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz 10 A AUSTR.	1
----------------	-------	--------------------------	---



REF		
TILE FIXER DV/DC/DS/DX	51916	1



REF		
LATERAL STOP FOR DC/ DS/DX	54822	1



REF		
EC1 82 FT. (25 M.J.) / 13,9A PLUS	83991	1
EC2 164 FT. (50 M.J.) / 13,9A PLUS	83949	1



REF		RPM	W										
TC 180	50939	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	23/16" 55 mm	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	13x17 11/16x14 15/16" 33x45x38 cm	✓	14.8 Lb 6.7 kg	24 Lb 11 kg	1 12



REF		
TC-180 230V/50-60HZ KIT	50994	1



REF				
80CM (31 1/2")	50956	32 5/16x7 5/16x13/16" 82x18.5x2 cm	2.78 Lb 1.26 kg	1
120CM (47 1/4")	50959	47 5/8x7x13/16" 121x18x2 cm	4 Lb 1.8 kg	1



REF		
50957	1	



REF		
50958	1	



	REF		W	RPM					
R-180-N2 WALL CHASER 240V 50/60HZ	50968	210-240V/50-60 Hz.	2200 W	5800	1 9/16" 40 mm	1/16x7" 2x180 mm	15.2 Lb 6.9 kg	1	24



	REF			
AS-30 PRO VACUUM CLEANER	50962	25 3/16x14 15/16x14 15/16" 64x38x38 cm	210-240V/50-60 Hz	1



REF	
50964	1



REF	
50998	1



REF	
50999	1



ERC



	REF					
STT 115 SUPERPRO	30974	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
STT 125 SUPERPRO	30975	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
STT 230 SUPERPRO	30976	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.4 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
SEV 115 PRO	25915	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
SEV 125 PRO	32940	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
SEV 180 PRO	25938	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
SEV 230 PRO	25916	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.090" 2.3 mm	1/4" 7 mm	1
SEV 115 SUPERPRO	32942	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
SEV 125 SUPERPRO	32943	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
SEV 230 SUPERPRO *	32948	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
TSV 115 PRO	25917	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
TSV 125 PRO	31980	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
TSV 230 PRO	25918	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.5 mm	1/4" 7 mm	1
TSV 125 SUPERPRO	31982	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1

	REF					
CSV 115 PRO	25910	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CSV 125 PRO	31915	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CSV 115 SUPERPRO	30882	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CSV 125 SUPERPRO	30883	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.075" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CSV 230 SUPERPRO	30888	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	1/16" 1.9 mm	1/4" 7 mm	1

	REF					
TSA 115 PRO	31952	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
TSA 125 PRO	31953	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
TSA 180 PRO	31956	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
TSA 230 PRO	31958	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 8 mm	1



30



REF					
TVA 115 SUPERPRO 31932	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	3/8" 10 mm	1
TVA 125 SUPERPRO 31933	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	3/8" 10 mm	1
TVA 180 SUPERPRO 31934	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	3/8" 10 mm	1
TVA 230 SUPERPRO 31935	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.6 mm	3/8" 10 mm	1



REF					
SHA 115 PRO 32922	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
SHA 230 PRO 32928	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.110" 2.8 mm	1/4" 7 mm	1
SHA 180 SUPERPRO 32926	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.4 mm	1/4" 7 mm	1



REF					
SCA 230 SUPERPRO 30904	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.120" 3 mm	1/2" 12 mm	1



REF					
CPR 115 SUPERPRO 30972	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CPR 125 SUPERPRO 30973	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1



REF					
TCR 115 SUPERPRO 31972	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	1/4" 7 mm	1
TCR 125 SUPERPRO 31973	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	1/4" 7 mm	1
TCR 180 SUPERPRO 31975	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
TCR 230 SUPERPRO 31978	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 2 mm	1/4" 7 mm	1



REF					
CPJ 115 SUPERPRO 32932	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	1/4" 7 mm	1
CPJ 125 SUPERPRO 32933	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.055" 1.4 mm	1/4" 7 mm	1



REF					
SON 115 SUPERPRO 32902	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
SON 125 SUPERPRO 32903	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
SON 230 SUPERPRO 32908	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.100" 2.6 mm	1/4" 7 mm	1



REF					
EMG 115 SUPERPRO 30995	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.5 mm	1/8" 3 mm	1
EMG 125 SUPERPRO 30996	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.5 mm	1/8" 3 mm	1
EMG 230 SUPERPRO 30997	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.120" 3 mm	1/8" 3 mm	1



REF					
RSQ 115 SUPERPRO 30900	4 1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.4 mm	3/16" 4 mm	1
RSQ 125 SUPERPRO 30901	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	0.095" 2.4 mm	3/16" 4 mm	1
RSQ 230 SUPERPRO 30902	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.100" 2.6 mm	3/16" 4 mm	1



REF					
ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964	4 1/2" 115 mm	0" M14 mm	0.070" 1.8 mm	1/4" 5.6 mm	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965	5" 125 mm	0" M14 mm	0.070" 1.8 mm	1/4" 5.6 mm	1



	REF					
SHR 250 PRO	32974	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1
SHR 300 PRO	32972	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1
SHR 300 SUPERPRO	32970	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	14" 350 mm	1" 25.4 mm	0.120" 3 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
CEV 180 PRO	25912	7" 180 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 200 PRO	25913	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 230 PRO	25914	9" 230 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 250 PRO	25934	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 180 SUPERPRO	30945	7" 180 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 200 SUPERPRO	30946	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 230 SUPERPRO	30948	9" 230 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.060" 2 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 250 SUPERPRO	30949	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
CEV 300 SUPERPRO	30950	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
CEV 350 SUPERPRO	30951	14" 350 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
CPA 180 SUPERPRO	30925	7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CPA 200 SUPERPRO	30926	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CPA 230 SUPERPRO	30928	9" 230 mm	7/8" 22.2 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
CPA 250 SUPERPRO	30929	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
CPA 300 SUPERPRO	30930	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
CPA 350 SUPERPRO	30931	14" 350 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
CPC 180 PRO	30955	7" 180 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CPC 200 PRO	30956	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.7 mm	1/4" 7 mm	1
CPC 230 PRO	30958	9" 230 mm	7/8-1" 22.2 - 25.4 mm	0.080" 2 mm	1/4" 7 mm	1
CPC 250 PRO	30959	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	1/4" 7 mm	1
CPC 300 PRO	30960	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.085" 2.2 mm	3/8" 10 mm	1
CPC 350 PRO	30961	14" 350 mm	1" 25.4 mm	0.100" 2.6 mm	3/8" 10 mm	1



INGLETES
MITER
ONGLETS



	REF					
CPX 200 PRO	30964	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CPX 250 PRO	30962	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1
CPX 300 PRO	30963	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.6 mm	1/4" 7 mm	1

	REF					
TPI 200 SUPERPRO	31966	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 7.5 mm	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	9" 230 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 7.5 mm	1
TPI 250 SUPERPRO	31969	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 7.5 mm	1

	REF					
TVH 200 SUPERPRO	31936	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.6 mm	3/8" 10 mm	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.060" 1.6 mm	3/8" 10 mm	1
TVH 300 SUPERPRO	31938	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.060" 2 mm	3/8" 10 mm	1
TVH 350 SUPERPRO	31939	14" 350 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.4 mm	3/8" 10 mm	1

	REF					
TON 200 SUPERPRO	31906	8" 200 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 7.5 mm	1
TON 250 SUPERPRO	31909	10" 250 mm	1" 25.4 mm	0.095" 2.5 mm	5/16" 7.5 mm	1
TON 300 SUPERPRO	31910	12" 300 mm	1" 25.4 mm	0.120" 3 mm	5/16" 7.5 mm	1




REF	
04992	1



REF	
HEAD Ø 1", 1 3/8", 1 3/4", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3 1/4", (27, 35, 45, 55, 65, 70, 85 MM)	04995 1



REF	
1" (27 MM.)	04960 5
1 3/8" (35 MM.)	04962 5
1 3/4" (45 MM.)	04964 5
2 1/4" (55 MM.)	04965 5
2 1/2" (65 MM.)	04966 5
2 3/4" (70 MM.)	04967 5
3 1/4" (85 MM.)	04968 5



REF	
DRYGRES Ø 1/4" (6 MM.)	05988 1
DRYGRES Ø 2/7" (7 MM.)	05994 1
DRYGRES Ø 5/16" (8 MM.)	05989 1
DRYGRES Ø 3/8" (10 MM.)	05990 1
DRYGRES Ø 1/2" (12 MM.)	05991 1
DRYGRES Ø 3/4" (20 MM.)	04910 1
DRYGRES Ø 1 1/8" (28 MM.)	04911 1
DRYGRES Ø 1 3/8" (35 MM.)	04912 1
DRYGRES Ø 1 3/4" (43 MM.)	04913 1
DRYGRES Ø 2" (50 MM.)	04914 1
DRYGRES Ø 2 3/8" (60 MM.)	04915 1
DRYGRES Ø 2 1/2" (65 MM.)	04916 1
DRYGRES Ø 2 11/16" (68 MM.)	04917 1
DRYGRES Ø 3" (75 MM.)	05992 1
M 14 ADAPTER FOR ELECTRIC DRILL	05976 1
MULTIDRILL GUIDE (MÁX. Ø 83 MM.)	50944 1
ZERO DUST GUIDE	05912 1
DRYGRES Ø 1/4" - THREAD 5/8" USA (6 MM.)	05993 1
DRYGRES Ø 5/16" - THREAD 5/8" USA (8 MM.)	05932 1
DRYGRES Ø 3/8" - THREAD 5/8" USA (10 MM.)	05901 1
DRYGRES Ø 1/2" - THREAD 5/8" USA (12 MM.)	05933 1
DRYGRES Ø 3/4" - THREAD 5/8" USA (20 MM.)	05934 1
DRYGRES Ø 1 1/8" - THREAD 5/8" USA (28 MM.)	05902 1
DRYGRES Ø 1 3/8" - THREAD 5/8" USA (35 MM.)	05987 1
DRYGRES Ø 1 3/4" - THREAD 5/8" USA (43 MM.)	05936 1
DRYGRES Ø 2" - THREAD 5/8" USA (50 MM.)	05903 1
DRYGRES Ø 2 1/2" - THREAD 5/8" USA (65 MM.)	05937 1
DRYGRES Ø 3" - THREAD 5/8" USA 75 MM.)	05938 1



REF	
KIT 4 BITS DRYGRES	50917 1
KIT 5 BITS DRYGRES	50936 1
KIT 6 BITS DRYGRES	50996 1
KIT 5 BITS DRYGRES 5/8" USA	05996



REF	
KIT MINI DRYGRES	50938 1



REF	
KIT TCR BLADE AND DRYGRES DRILL BITS	68923 1



REF	
KIT DRYGRES 4DRILL Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" (6, 8, 10, 12 MM.)	05911 1



REF	
DRYGRES Ø 1/4" (6 MM.)	05904 1
DRYGRES Ø 5/16" (8 MM.)	05905 1
DRYGRES Ø 3/8" (10 MM.)	05906 1
DRYGRES Ø 1/2" (12 MM.)	05907 1
DRYGRES Ø 9/16" (14 MM.)	05908 1
DRYGRES Ø 3/4" (20 MM.)	05909 1



REF	
MINIGRES REPLACEMENT 1/4" (6 MM.)	04930 1
MINIGRES REPLACEMENT 5/16" (8 MM.)	04931 1
MINIGRES REPLACEMENT 3/8" (10 MM.)	04932 1
MINIGRES REPLACEMENT 1/2" (12 MM.)	04933 1



REF	
DETACHABLE MINIGRES HEAD Ø 1/4" TO 9/16" (6 - 14MM.)	04937 1



	REF	
KIT FORAGRES	50903	1



	REF	
EASY GRES 7/32" (6 MM.)	04922	10
EASY GRES 1/4" (6.5 MM.)	04920	10
EASY GRES 5/16" (8 MM.)	04923	10
EASY GRES 3/8" (10 MM.)	04924	10
EASY GRES 1/2" (12 MM.)	04921	10



	REF	
EASY GRES 7/32" (6 MM.) SET	04927	10
EASY GRES 1/4" (6.5 MM.) SET	04925	10
EASY GRES 5/16" (8 MM.) SET	04928	10
EASY GRES 3/8" (10 MM.) SET	04929	10
EASY GRES 1/2" (12 MM.) SET	04926	10
EASY GRES 7/32" AND 3/8" (6 AND 10 MM.) SET	04919	10
EASY GRES 1/4" AND 3/8" (6.5 AND 10 MM.) SET	04909	10
KIT EASY Ø 6.8, 10 AND 12 MM.	04904	10
REPLACEMENT ADHESIVES 20 U.	04999	10



	REF	
EASY GRES 3/4" (20 MM.)	05961	1
EASY GRES 1 1/8" (28 MM.)	05962	1
EASY GRES 1 3/8" (35 MM.)	05963	1
EASY GRES 1 5/8" (40 MM.)	05964	1
EASY GRES 1 3/4" (43 MM.)	05965	1
EASY GRES 2" (50 MM.)	05966	1
EASY GRES 2 1/4" (55 MM.)	05967	1
EASY GRES 2 1/2" (65 MM.)	05969	1
EASY GRES 2 11/16" (68 MM.)	05978	1
EASY GRES 3" (75 MM.)	05979	1
EASY GRES 4" (100 MM.)	05981	1
EASY GRES 4 3/4" (120 MM.)	05982	1



REF		RPM	
KIT EASY GRES DRILL BIT Ø 1 3/8" (35 MM.)	50921	1 1/16" 27 mm	500 max. 1



REF		RPM	
KIT EASY GRES PLUS	50937	1 1/16" 27 mm	500 max. 1



REF	
50900	1



REF	
50944	1



REF	
05912	1



REF	
50907	1



REF	
50947	1



HEX-M14

REF	
05976	1



	REF					
DOUBLE ROW Ø100	05917	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	3/4" 19 mm	1/4" 6 mm	1
DOUBLE ROW Ø125	05918	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	3/4" 19 mm	1/4" 6 mm	1



	REF					
FAN CUP Ø100	05919	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	5/8" 16.5 mm	3/16" 5 mm	1
FAN CUP Ø125	05920	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	5/8" 16.5 mm	3/16" 5 mm	1



	REF					
TURBO Ø100	05921	4" 100 mm	5/8" M14 mm	3/4" 19.5 mm	9/32" 7 mm	1



	REF					
PCD Ø125	05922	5" 125 mm	7/8" 22.2 mm	7/16" 10.5 mm	3/32" 2 mm	1




	REF					
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	4 1/2" 115 mm	5/8" M14 mm	1/16" 1.8 mm	1/4" 5.6 mm	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	5" 125 mm	5/8" M14 mm	1/16" 1.8 mm	1/4" 5.6 mm	1



	REF				
VDF 100 FINE PRO	31974	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	1/16" 2.1 mm	1
VDG 100 COARSE PRO	31979	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	1/16" 2.1 mm	1



	REF		
Ø100 MM - GRAIN # 50	62970	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 100	62971	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 200	62972	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 400	62973	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 800	62974	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 1500	62975	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN # 3000	62976	4" 100 mm	1



	REF		
Ø100 MM BUFF BL.	62977	4" 100 mm	1



	REF	
GRAIN # 60	61974	10
GRAIN # 120	61975	10
GRAIN # 200	61976	10
GRAIN # 400	61977	10



	REF		
SUPPORT FLOPPY PAD Ø100MM M14	62986	4" 100 mm	1



	REF		
Ø100 MM - GRAIN #50	62978	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #100	62979	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #200	62980	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #400	62981	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #800	62982	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #1500	62983	4" 100 mm	1
Ø100 MM - GRAIN #3000	62984	4" 100 mm	1



	REF		
Ø100 MM BUFF BL.	62985	4" 100 mm	1




	REF	W				
RUBIMIX-50 N 230/50	61950	880 W	230v 50 hZ.	78.3 Lb 35.5 kg	1	2
RUBIMIX-50 N 220/60	61951	880 W	220V 60 hZ.	78.3 Lb 35.5 kg	1	2



	REF		W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.1 Lb 5.5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942	-	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.1 Lb 5.5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25944	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.1 Lb 5.5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N USA	25948	-	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.1 Lb 5.5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N AUS	24954	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.1 Lb 5.5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + CHUCK	24986	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.3 Lb 5.6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N USA + CHUCK	24949	-	1200 W	110-130V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	12.3 Lb 5.6 kg	2	24
RUBIMIX-9 N + CASE	24958	✓	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1º 0-650 / 2º 0-850	17.2 Lb 7.8 kg	2	18



	REF		W		RPM			
RUBIMIX-9 N PLUS	26922	-	1800 W	230V 50-60 Hz.	1º 0-450 / 2º 0-780	12.8 Lb 5.8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS USA + CHUCK	26958	-	1800 W	120V 50-60 Hz.	1º 0-450 / 2º 0-780	12.8 Lb 5.8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS CH	26930	-	1800 W	230V 50-60 Hz.	1º 0-450 / 2º 0-780	12.8 Lb 5.8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N PLUS WITH CASE	26924	✓	1800 W	230V 50-60 Hz.	1º 0-450 / 2º 0-780	18.1 Lb 8.2 kg	2	18



	REF	W		RPM			
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ	25943	1350 W		210-240V 50-60 Hz.	0-480	15 Lb 6.8 kg	1 12



	REF		W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	-	1600 W	230V 50-60Hz.	10.1 Lb 4.6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	-	1600 W	110V 50-60Hz.	10.1 Lb 4.6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ UK	24996	-	1600 W	230V 50-60Hz.	10.1 Lb 4.6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ W/CASE	24998	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	10.1 Lb 4.6 kg	2	20
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ UK W/CASE	24999	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	10.1 Lb 4.6 kg	2	20



REF	
71967	1
71969	1



	REF	
FOR RUBIMIX-50-N	60202	1
FOR RUBIMIX-25-N	60265	1



	REF	
FAST-IN ADAPTER	76907	1



	REF				
LIQUID L-100-FI	76904	33-55 Lb 15-25 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6
LIQUID L-120-FI	76905	33-88 Lb 15-40 kg	24" 600 mm	4 3/4" 120 mm	2



	REF				
M-80 3H	76945	22-33 Lb 10-15 kg	16" 400 mm	3" 80 mm	6
M-100 3H	76946	33-44 Lb 15-20 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6



	REF				
EPOXY E-80	65939	2-11 Lb 1-5 kg	16" 400 mm	3" 80 mm	6



	REF				
STANDARD ML-120	65931	22-33 Lb 10-15 kg	20 1/2" 520 mm	4 5/8" 118 mm	6



	REF				
M-120 DUPLEX	25946	66-110 Lb 30-50 kg	22 7/16" 570 mm	4 3/4" 120 mm	2



	REF				
M-100-FI 3H	76941	33-44 Lb 15-20 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6
M-120-FI 3H	76942	33-55 Lb 15-25 kg	24" 600 mm	4 3/4" 120 mm	2
M-140-FI 3H	76943	55-88 Lb 25-40 kg	24" 600 mm	5 1/2" 140 mm	2
M-160-FI 3H	76944	66-132 Lb 30-60 kg	24" 600 mm	6" 160 mm	2



	REF				
EPOXY E-100-FI	76906	11-22 Lb 5-10 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6



	REF				
MORTAR M-100-R 3H	76917	33-44 Lb 15-20 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6
MORTAR M-120-R 3H	76918	33-55 Lb 15-25 kg	24" 600 mm	4 3/4" 120 mm	2
MORTAR M-140-R 3H	76919	55-88 Lb 25-40 kg	24" 600 mm	5 1/2" 140 mm	2
MORTAR M-160-R 3H	76940	66-132 Lb 30-60 kg	24" 600 mm	6" 160 mm	2



	REF				
LIQUID L-80	65933	11-33 Lb 5-15 kg	16" 400 mm	3" 80 mm	6
LIQUID L-100	65934	33-55 Lb 15-25 kg	21 5/8" 550 mm	4" 100 mm	6



	REF				
PLASTER P-120-R	72954	33-66 Lb 15-30 kg	24" 600 mm	4 5/16" 110 mm	2



INOX

INOX

	REF					
12" (30 CM.)	65950	6	624			
	65960	6	624			
	74948	6	624			
11" (28 CM.)	65989	6	624	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm	
	65982	6	624	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm	
	65984	6	624	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm	
	65985	6	624	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	
	74947	6	624	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm	
	65986	6	624			3/8" 10 mm
	REF					
11" (28 CM.)	70906	6	624	1/4" 6 mm	3/16" 5 mm	



INOX

	REF					
19" (48 CM.)	65988	6	312			
	72915	6	312			
	65958	6	312	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm	
	65959	6	312	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm	
	65983	6	312	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	
	73973	6	312	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm	
	75962	6	312	13/16" 20 mm	13/16" 20 mm	
	65987	6	312			3/8" 10 mm

	REF				
7" (18 CM.)	71922	12	3456		
	71923	12	3456	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm
	71924	12	3456	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	71925	12	3456	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	71926	12	3456	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	71927	12	3456	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm
	71928	12	3456	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm



	REF		
15 3/4"X4 11/32"(40 X 11 CM.)	60996	2	320
15 3/4"X4 11/32"(40 X 11 CM.)	60997	2	320



INOX

	REF				
12" (30 CM.)	75950	6	624		
	75970	6	624		
11" (28 CM.)	75955	6	624	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	75957	6	624	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	75958	6	624	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	75959	6	624	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

	REF					
11" (28 CM.)	72917	6	270			
	72919	6	270			
	72906	6	270	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm	
	74936	6	270	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm	
	74980	6	270	3/16" 4.5 mm	3/16" 4.5 mm	
	74937	6	270	3/16" 4.5 mm	3/16" 4.5 mm	
	72907	6	270	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm	
	74938	6	270	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm	
	74981	6	270	1/4" 6 mm	3/8" 10 mm	
	72908	6	270	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm	
	74940	6	270	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm	
	72909	6	270	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	
	74941	6	270	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	
	74982	6	270	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm	
	74942	6	270	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm	
	REF					
11" (28 CM.)	72911	6	270		1/4" 6 mm	3/16" 5 mm

	REF				
45° / 11" (28 CM.)	75946	6	480	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	75947	6	480	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	75948	6	480	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	75923	6	480	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm
	75924	6	480		3/8" 10 mm



	REF				
12" (30 CM.)	65951	6	624		
	65965	6	624	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm
	65966	6	624	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	65967	6	624	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	65968	6	624	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	74976	6	624	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm



	REF				
12" (30 CM.)	65955	6	480		
	65991	6	480	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	65992	6	480	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	65993	6	480	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	65968	6	624	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm




	REF				
7" (18 CM.)	74957	12	3456		
	74958	12	3456	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm
	74959	12	3456	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	74960	12	3456	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	74961	12	3456	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm



	REF				
11" (28 CM.)	25900	6	480		
	25901	6	480	1/8" 3 mm	1/8" 3 mm
	25902	6	480	3/16" 4.5 mm	3/16" 4.5 mm
	25903	6	480	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	25905	6	480	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	25906	6	480	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm
	25907	6	480	1/2" 12 mm	1/2" 12 mm



	REF	
1/4" X 1/4" (6 X 6 MM.) AND 3/16" X 3/16" (4 X 4 MM. TRIANGULAR AND 7" (21 CM.)	10665	6



	REF				
11" (28 CM.)	75928	6	720		
	75929	6	720	1/4" 6 mm	1/4" 6 mm
	75930	6	720	5/16" 8 mm	5/16" 8 mm
	75931	6	720	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm



	REF				
PFP01	75012	4 3/4" 120 mm	2 7/8" 73 mm	0.331 Lb 0.150 kg	6
	75014	5 1/2" 140 mm	2 15/16" 75 mm	0.348 Lb 0.158 kg	6
	75016	6" 160 mm	3" 76 mm	0.384 Lb 0.174 kg	6



	REF				
PFP05	75416	6" 160 mm	3 9/16" 90 mm	0.562 Lb 0.255 kg	6
	75418	7" 180 mm	4 1/8" 105 mm	0.628 Lb 0.285 kg	6
	75420	8" 200 mm	4 5/16" 110 mm	0.703 Lb 0.319 kg	6



	REF				
PFM06	35518	7" 180 mm	5 1/8" 130 mm	0.745 Lb 0.338 kg	6
	35520	8" 200 mm	5 3/8" 137 mm	0.794 Lb 0.360 kg	6



	REF				
PFP10	75913	5 1/8" 130 mm	2 3/4" 70 mm	0.278 Lb 0.126 kg	6
	75915	5 7/8" 150 mm	3" 80 mm	0.317 Lb 0.144 kg	6



	REF				
PFP19	76808	4 5/16" 109 mm	3" 80 mm	0.335 Lb 0.152 kg	6
	76809	5 1/16" 128 mm	3 9/16" 90 mm	0.37 Lb 0.168 kg	6



	REF				
PFM22	37116	6 5/8" 168 mm	4 11/16" 119 mm	0.791 Lb 0.359 kg	6
	37118	7 1/4" 184 mm	4 7/8" 124 mm	0.816 Lb 0.370 kg	6



	REF				
PFP22	77116	6 5/8" 168 mm	4 11/16" 119 mm	0.807 Lb 0.366 kg	6
	77118	7 1/4" 184 mm	4 7/8" 124 mm	0.981 Lb 0.445 kg	6



	REF				
PFM23	37258	7 3/16" 183 mm	4 5/8" 117 mm	0.78 Lb 0.354 kg	6
	37268	7 1/8" 181 mm	5 3/16" 131 mm	0.844 Lb 0.383 kg	6



	REF				
PFP23	77258	7 3/16" 183 mm	4 5/8" 117 mm	0.796 Lb 0.361 kg	6
	77268	7 1/8" 181 mm	5 3/16" 131 mm	0.86 Lb 0.390 kg	6



	REF				
PFM24	37314	5 1/2" 140 mm	3 1/4" 82 mm	0.322 Lb 0.146 kg	6
	37316	6" 160 mm	3 5/8" 92 mm	0.335 Lb 0.152 kg	6
	37318	7" 180 mm	4 1/16" 103 mm	0.564 Lb 0.256 kg	6
	37320	8" 200 mm	4 5/16" 110 mm	0.586 Lb 0.266 kg	6



	REF				
PFP24	77314	5 1/2" 140 mm	3 1/4" 82 mm	0.34 Lb 0.154 kg	6
	77316	6" 160 mm	3 5/8" 92 mm	0.337 Lb 0.153 kg	6
	77318	7" 180 mm	4 1/16" 103 mm	0.58 Lb 0.263 kg	6
	77320	8" 200 mm	4 5/16" 110 mm	0.606 Lb 0.275 kg	6



	REF				
PFP25	77418	7" 180 mm	4 5/16" 110 mm	0.668 Lb 0.303 kg	6



	REF				
PFM26	37520	8" 200 mm	5 3/16" 132 mm	0.816 Lb 0.370 kg	6




	REF				
PFP33	79050	6 11/16" 170 mm	1 15/16" 50 mm	0.34 Lb 0.154 kg	6



	REF				
PFM53	38211	4 5/16" 110 mm	2 15/16" 75 mm	0.496 Lb 0.225 kg	6



	REF				
PFM55	38416	6 1/2" 165 mm	4 1/2" 114 mm	0.617 Lb 0.280 kg	6



REF		
POINT TIP 8 7/8" X 5 1/2" (24 X 14 CM.)	83998	10
RECTANGULAR 8 7/8" X 5 1/2" (24 X 14 CM.)	83999	10



REF		
POINT TIP 10" X 5" (27 X 14 CM.)	71941	10
RECTANGULAR 10" X 5" (27 X 14 CM.)	71942	10
RECTANGULAR 10" X 7" (27 X 18 CM.)	71943	10
RECTANGULAR 13" X 9" (34 X 23 CM.)	71944	10



REF		
RUBBER SUPERPRO	65971	6
THERMOFLEX RUBBER SUPERPRO	65973	6
SOLID RUBBER SUPERPRO	65972	6



REF		
FLEXIBLE WOODEN	72823	6
FLEXIBLE PLASTIC	72824	6



REF		
POINT TIP 9 1/2" X 5" (24 X 14 CM.)	83993	10
RECTANGULAR 9 1/2" X 5" (24 X 14 CM.)	83992	10



REF		
POINT TIP 10" X 5" (27 X 14 CM.)	71946	10
RECTANGULAR 10" X 5" (27 X 14 CM.)	71947	10



REF		
RUBBER 9"X4"X19/32" (22.5X10X1.5CM)	10607	6
PRO 9 1/2"X4 3/4"X13/32" (24X12X1CM)	24968	10
PRO 11"X5"X13/32" (28X14X1CM)	24969	10
REPLACEABLE PRO	84924	6
SPARE PRO	84925	15



REF		
17" (44 CM.)	65919	1
24" (60 CM.)	70902	1



REF		
POINT TIP 10" X 7" (27 X 18 CM.)	65949	10
RECTANGULAR 10" X 7" (27 X 18 CM.)	65947	10
RECTANGULAR 13" X 9" (34 X 23 CM.)	65948	10



REF		
RUBBER SUPERPRO	65970	6
THERMOFLEX RUBBER SUPERPRO	65976	6
SOLID RUBBER SUPERPRO	65975	6



REF		
PLASTIC 12" X 5" (30 X 14 CM.)	71904	6
WOODEN 12" X 5" (30 X 14 CM.)	71903	6



REF		
24" (60 CM.)	70905	1
SPARE SPATULA 60 CM.	70819	1



REF		
72963	5	



REF		
7" (18 CM.)	65954	1
13" (35 CM.)	65935	1



REF		
ALUMINIUM	70904	1



REF		
POINT TIP 10" X 7" (27 X 18 CM.)	65949	10
RECTANGULAR 10" X 7" (27 X 18 CM.)	65947	10
RECTANGULAR 13" X 9" (34 X 23 CM.)	65948	10



REF		
INOX/WOOD 1.5/8" (40 MM.)	70910	10
INOX/WOOD 2" 1/2 (63 MM.)	70914	10
INOX/WOOD 3" (75 MM.)	70911	10
INOX/WOOD 4" (100 MM.)	70912	10
INOX/WOOD 6" (150 MM.)	70913	10



REF		
INOX 1" 5/8 (40 MM.)	73909	10
INOX 2" 1/2 (63 MM.)	73914	10
INOX 3" (75 MM.)	73911	10
INOX 4" (100 MM.)	73912	10
INOX 6" (150 MM.)	73913	10



REF		
72961	2 Lb 0.9 kg	1



REF		
12" (30 CM.)	60991	1
20" (50 CM.)	60998	1



REF		
1.5 MM (1/16")	66810	1
2 MM (3/32")	66811	1
3 MM (1/8")	66812	1
4 MM (5/32")	66813	1



REF		
JOINT SCRAPER	65907	5
SPARE JOINT SCRAPER	71974	10



REF		
65979	200	



REF		
65942	50	
2 U. SET	65941	5



REF		
70925	10	



REF		
10" (250 MM.)	72941	6



REF		
72953	6	



REF	
6X2" 7/8 (150X72 MM.)	65963 6



REF	
WOODEN 10" X 5 3/4" (250X144 MM.)	72960 6
SPARE 10" X 5 3/4" (250X144 MM.)	65957 6
PLASTIC 10" X 5 3/4" (250X144 MM.)	65962 6



REF	
70928	6

REF	
75925	6



REF	
2X656 FT. (70 MM. X 200 M.)	70920 1



REF	
Ø 3/8X164 FT. (1.7 MM. X 50 M)	80933 12



REF	
70926	6



REF	
70929	6



REF	
● 8.8 OZ. (250 GR.)	65904 6
● 17.6 OZ. (500 GR.)	65905 6
● 26.4 OZ. (750 GR.)	65908 6
○ 8.8 OZ. (250 GR.)	65912 6
○ 17.6 OZ. (500 GR.)	65913 6
○ 26.4 OZ. (750 GR.)	65914 6



REF	
● 26.4 OZ. (750 GR.)	66910 6
○ 8.8 OZ. (250 GR.)	66905 6
○ 17.6 OZ. (500 GR.)	66906 6
○ 26.4 OZ. (750 GR.)	66907 6



REF	
65900	1



REF	
66900	1

REF	
66904	1



REF	
05972	5



REF	
APPLICATOR	65940 6
BARS OF 6" (175 MM.) 25 U.	65946 10



REF	
66924	1



REF	
71954	1



REF	
75965	1



REF	
700 GR.	71896 6
1000 GR.	71897 6

REF	
700 GR.	71898 6
1000 GR.	71899 6

REF	
20" (500 MM.)	82986 6

REF	
18 OZ. (500 GR.)	82980 6




REF	
82963	6



REF	
82964	6



REF	
82960	6



REF	
82961	6



REF	
10" X 29/32" X 17/32" (250 X 23 X 13 MM.)	70916 10
12" X 29/32" X 17/32" (300 X 23 X 13 MM.)	70917 10
13 3/34" X 29/32" X 17/32" (350 X 23 X 13 MM.)	70918 10



REF	
10" / 2 3/8" X 1 1/32" X 17/32" (250/60X26X13MM)	70924 10



REF	
71971	5



REF	
650 CC.	65990 1



REF	
65981	5



REF	
65980	1



	REF	
16" (40 CM.)	76920	8
24" (60 CM.)	76922	8
32" (80 CM.)	76923	8
40" (100 CM.)	76924	8
59" (150 CM.)	76926	2
79" (200 CM.)	76927	2



	REF	
MAGNET 20" (50 CM.)	76929	8
MAGNET 4" (60 CM.)	76930	8
MAGNET 32" (80 CM.)	76931	8



	REF	
ANTISHOCK 24" (60 CM.)	76932	8
ANTISHOCK 32" (80 CM.)	76933	8
ANTISHOCK 40" (100 CM.)	76934	8
ANTISHOCK 48" (120 CM.)	76935	8



	REF	
ALUCAST 20" (50 CM.)	76937	8
ALUCAST 24" (60 CM.)	76938	8
ALUCAST 32" (80 CM.)	76939	8



	REF	
197" X 3/4" (5M X 19MM)	75901	12
315" X 1" (8M X 25MM)	75902	12



	REF	
197" X 3/4" (5M X 19MM)	75904	12
197" X 3/4" (5M X 25MM)	75909	12
315" X 3/4" (8M X 25MM)	75905	12



	REF	
WATER LEVEL	70965	1



	REF	
21.2 OZ. (600 GR.)	70964	6



	REF	
24" (60 CM.)	60993	1
32" (80 CM.)	60994	1



	REF	
1/32" (1 MM.) 300 U.	02911	10
1/32" (1 MM.) 1000 U.	02030	1

	REF	
1/16" (1.5 MM.) 300 U.	02912	10
1/16" (1.5 MM.) 1000 U.	02031	1

	REF	
3/32" (2 MM.) 300 U.	02901	10
3/32" (2 MM.) 1000 U.	02000	1

	REF	
3/32" (2 MM.)-L 300 U.	02952	10
3/32" (2 MM.)-L 1000 U.	02972	1



	REF	
1/8" (3 MM.) 200 U.	02902	10
1/8" (3 MM.) 1.000 U.	02001	1

	REF	
1/8" (3 MM.)-L 200 U.	02953	10
1/8" (3 MM.)-L 1000 U.	02973	1

	REF	
5/32" (4 MM.) 200 U.	02954	10
5/32" (4 MM.) 1000 U.	02974	1

	REF	
3/16" (5 MM.) 100 U.	02903	10
3/16" (5 MM.)-1000 U.	02002	1



	REF	
3/16" (5 MM.) RIGID - 100 U.	02955	10

	REF	
1/4" (6 MM.) 100 U.	02036	10

	REF	
9/32" (7 MM.) 100 U.	02904	10

	REF	
5/16" (8 MM.) 50 U.	02037	10



	REF	
13/32" (10 MM.) 50 U.	02905	10

	REF	
1/32" (1MM) 300 U.	02859	10
1/32" (1MM) 1000 U.	02862	1

	REF	
1/16" (1.5MM) 300 U.	02860	10
1/16" (1.5MM) 1000 U.	02863	1

	REF	
3/32" (2MM) 300 U.	02861	10
3/32" (2MM) 1000 U.	02864	1



	REF	
1/8" (3 MM.) 200 U.	02923	10
1/8" (3 MM.) 1000 U.	02063	1

	REF	
3/16" (5 MM.) 100 U.	02924	10

	REF	
9/32" (7 MM.) 100 U.	02925	10

	REF	
13/32" (10 MM.) 50 U.	02926	10




	REF	
3/16" (5MM.)- 250 U.	02396	10
3/16" (5 MM.)-500 U.	02950	10
5/16" (7.5MM.)- 250 U.	02397	10
5/16" (7.5 MM.)- 500 U.	02951	10



	REF		
1/16"-1/8" (1.5-3 MM.) 100 U.	02957	10	100
1/16"-1/8" (1.5-3 MM.) 250 U.	02995	1	250
3/32"-3/16" (2-5 MM.) 100 U.	02956	10	100
3/32"-3/16" (2-5 MM.) 250 U.	02994	1	250

	REF		
1/32" (1 MM.) - 42 X 300 PC.	02123	42	300
1/16" (1.5 MM.) - 36 X 300 PC.	02124	36	300
3/32" (2 MM.) - 48 X 300 PC.	02125	48	300
1/8" (3 MM.) - 42 X 200 PC.	02127	42	200
3/16" (5 MM.) - 36 X 100 PC.	02130	36	100
9/32" (7 MM.) - 16 X 100 PC.	02132	16	100
13/32" (10 MM.) - 18 X 50 PC.	02135	18	50
WEDGES - 3/16" (5 MM.) - 48 X 500 PC.	02279	48	500

TILE LEVEL



REF	
02982	1



REF	
100 U.	02980 1
200 U.	02946 15
400 U.	02947 8



REF	
C-100 U.	02981 1
B-200 U.	02948 12
B-400 U.	02949 6



REF	
02982	1



TILE LEVEL QUICK



REF	
02941	1



REF	
B-100 U.	02890 10
B-200 U.	02891 15
B-400 U.	02892 8




REF	
B-100 U.	02893 6
B-200 U.	02894 12
B-400 U.	02895 6



REF	
02989	1

DELTA LEVELLING SYSTEM



REF	
1MM (3-12 MM)	02849 1
1.5MM (3-12 MM)	02848 1
2MM (3-12 MM)	02865 1



REF	
02847	1



REF	
B-100 U.	02843 12 192
B-200 U.	02844 8 96
B-400 U.	02845 4 48
B-1200 U.	02857 1 18

REF	
STRIP 3-12MM 1MM / B-100 U.	02850 20 320
STRIP 3-12MM 1MM / B-200 U.	02851 15 180
STRIP 3-12MM 1MM / B-400 U.	02839 8 64
STRIP 3-12MM 1MM / B-2400 U.	02870 1 12
STRIP 3-12MM 1.5MM / B-100 U.	02840 20 320
STRIP 3-12MM 1.5MM / B-200 U.	02841 15 180
STRIP 3-12MM 1.5MM / B-400 U.	02842 8 64
STRIP 3-12MM 1.5MM / B-2400 U.	02855 1 12
STRIP 3-12MM 2MM / B-100 U.	02852 20 320

REF	
STRIP 3-12MM 2MM / B-200 U.	02853 15 180
STRIP 3-12MM 2MM / B-400 U.	02854 8 64
STRIP 3-12MM 2MM / B-2400 U.	02856 1 12
STRIP 6-15MM 3MM / B-100 U.	02866 20 320
STRIP 6-15MM 3MM / B-200 U.	02867 15 180
STRIP 6-15MM 3MM / B-400 U.	02868 8 64
STRIP 6-15MM 3MM / B-2400 U.	02869 1 12
STRIP 11-20MM 1.5MM / B-100 U.	02846 20 320
STRIP 11-20MM 2MM / B-100 U.	02858 20 320




REF			
88811	20 1/16" 510 mm	14 15/16" 380 mm	59" 150 cm
55 1/8" 140 cm	3/8" 10 mm	53.95 Lb 24.47 kg	1



REF			
88760	18 1/2" 470 mm	14 15/16" 380 mm	43 5/16" 110 cm
39" 100 cm	1/4" 6 mm	18.5 Lb 8.4 kg	5



REF			
88814	20 1/16" 510 mm	14 15/16" 380 mm	43 5/16" 110 cm
39" 100 cm	3/8" 10 mm	32.78 Lb 14.87 kg	3




REF			
88761	20 1/16" 510 mm	14 15/16" 380 mm	59" 150 cm
55 1/8" 140 cm	1/4" 6 mm	29.92 Lb 13.57 kg	1



REF			
88813	20 1/16" 510 mm	14 15/16" 380 mm	43 5/16" 110 cm
39" 100 cm	3/8" 10 mm	42.79 Lb 19.41 kg	1



REF	
88514	1



REF	
88715	1




REF	
88515	1
88522 (galvanized)	1



REF	
88517	1
88523 (galvanized)	1



REF	
88513	1



REF	
88516	1



REF	
88511	1



REF	
88520	1



REF	
88519	1



REF						
"ESPUERTA" NO.2 (11 L.)	88941	5 1/2"	14"	11 l.	3.55 Lb	10
		14 cm	350 mm		1.61 kg	300



REF						
"ESPUERTA" NO. 2 (11 L.)	88921	5 1/2"	14"	11 l.	3.55 Lb	10
		14 cm	350 mm		1.61 kg	300



REF						
"ESPUERTA" NO. 2.5 (20 L.)	88922	6 11/16"	16"	20 l.	6.2 Lb	10
		17 cm	400 mm		2.8 kg	200



REF						
"ESPUERTA" NO. 99 (33 L.)	88804	13 3/8"	16"	33 l.	5.18 Lb	10
		34 cm	400 mm		2.35 kg	120



REF						
"ESPUERTA" 4 HDL NO. 5 (37 L.)	88924	12 3/16"	18 1/2"	37 l.	9.5 Lb	10
		31 cm	470 mm		4.3 kg	150



REF						
"ESPUERTA" NO. 103 (60 L.)	88927	17 5/16"	21 5/8"	60 l.	11.9 Lb	5
		44 cm	550 mm		5.40 kg	150



REF						
"ESPUERTA" 4 HDL NO. 104 (85 L.)	88928	16"	22 13/16"	85 l.	15.7 Lb	5
		40 cm	580 mm		7.1 kg	100



REF						
"SPART" NO. 00 (9 L.)	88937	13 3/8"	6"	9 l.	3.31 Lb	10
		340 mm	16 cm		1.50 kg	200



REF						
"SPART" NO. 000 (12 L.)	88938	15 3/8"	7"	12 l.	3.86 Lb	10
		390 mm	18 cm		1.75 kg	200



REF						
"CARBONERA" NO. 0 (18 L.)	88900	8"	16"	18 l.	5.18 Lb	10
		20 cm	400 mm		2.35 kg	200



REF						
"CARBONERA" NO. 1 (26 L.)	88901	8 11/16"	16 1/8"	26 l.	7.61 Lb	10
		22 cm	410 mm		3.45 kg	100



REF						
"CARBONERA" NO. 2 (30 L.)	88902	10 1/4"	17 11/16"	30 l.	8.27 Lb	10
		26 cm	450 mm		3.75 kg	100



REF						
"NORTEÑO" (13 L.)	88907	13 3/8"	7 1/2"	13 l.	6.17 Lb	10
		340 mm	19 cm		2.80 kg	200



	REF						
RUBTUB N° 105 (45 L)	88904	14" 35 cm	20 1/2" 520 mm	45 L	13.78 Lb 6.25 kg	5	120



	REF						
RUBTUB N° 106 (80 L)	88903	15 3/8" 39 cm	22 13/16" 580 mm	80 L	17.2 Lb 7.8 kg	5	50



	REF						
"GAVETA" N° 1 (8 L)	88931	4 3/4" 12 cm	13x13" 330 x 330 mm	8 L	4 Lb 2 kg	10	160



	REF						
"GAVETA" N° 1'5 (12 L)	88932	4 3/4" 12 cm	14 3/16x15 3/8" 360 x 390 mm	12 L	6.2 Lb 2.8 kg	10	160



	REF						
"GAVETA" N° 2 (14 L)	88929	5 7/8" 15 cm	16 15/16x15 3/8" 430 x 390 mm	14 L	7.7 Lb 3.5 kg	10	120



	REF						
RUBTRAY N° 1 (2 L)	88570	2 13/16" 7.1 cm	11 1/4x8 7/16" 286 x 215 mm	2 L	1.3 Lb 0.6 kg	20	



	REF						
RUBTRAY N° 0 (7 L)	88936	4 1/2" 11.5 cm	15 15/16x12 1/16" 405 x 305 mm	7 L	3.3 Lb 1.5 kg	10	270



	REF						
RUBBER TRAY N° 3 (28 L)	88934	6 11/16" 17 cm	24 1/4x18 1/8" 616 x 461 mm	24 L	9.7 Lb 4.4 kg	10	120



	REF						
RUBTRAY N° 4 (40 L)	88935	8" 20 cm	27 9/16x20" 700 x 500 mm	40 L	14.66 Lb 6.65 kg	5	100



	REF						
RUBBERBUCK N° 4 (10 L)	88912	10 5/8" 27 cm	11 1/16" 280 mm	10 L	4 Lb 2 kg	10	180



	REF						
RUBBERBUCK N° 50 (10 L)	88913	10" 25 cm	11 7/16" 290 mm	10 L	3.64 Lb 1.65 kg	10	180



	REF						
RUBBERBUCK N° 51 (12 L)	88914	11 7/16" 29 cm	11 1/16" 280 mm	12 L	4.2 Lb 1.9 kg	10	180



	REF						
INDUSTRIAL RUBBERBUCK N° 52 (12 L)	88908	10 1/4" 26 cm	12" 300 mm	12	4.2 Lb 1.9 kg	10	270



	REF						
ENGLISH RUBBERBUCK (14 L)	88803	11 7/16" 29 cm	12" 300 mm	14	4.63 Lb 2.10 kg	10	180



	REF						
RUBERBUCK NO.3 (15 L)	88911	12" 30 cm	12" 300 mm	15 l.	5.7 Lb 2.6 kg	10	180



	REF						
CANARIAN RUBERBUCK (18 L)	88906	14" 350 mm	11 7/16" 29 cm	18 l.	6.06 Lb 2.75 kg	10	150



	REF						
"ITALIANO" (10 L)	88916	13" 330 mm	6 11/16" 17 cm	10 l.	4.19 Lb 1.90 kg	10	200



	REF						
"ITALIANO" (10 L)	88915	6 11/16" 17 cm	13" 330 mm	10 l.	4.2 Lb 1.9 kg	10	200



	REF						
"ITALIANO" FLAT (10 L)	88940	6 11/16" 17 cm	13" 330 mm	10 l.	4.2 Lb 1.9 kg	10	150



	REF						
ITALIANO "LIGHTBUCK" (10 L)	88770	0" - cm	0" - mm	10 l.	2 Lb 1 kg	10	600



	REF						
"LIGHTBUCK" (12 L)	88776	0" - cm	0" - mm	12 l.	2 Lb 1 kg	10	480



	REF						
"LIGHTBUCK" (15 L)	88775	0" - cm	0" - mm	15 l.	2.6 Lb 1.2 kg	10	360



	REF						
"LIGHTBUCK" (20 L)	88772	14 9/16" 370 mm	10 5/8" 27 cm	20 l.	2 Lb 1 kg	10	360



	REF						
FLEXTUB NO.3 (40 L) HEAVY DUTY	88778	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.4 Lb 1.1 kg	10	300



	REF						
FLEXTUB NO. 4 (55 L)	88774	13" 33 cm	20 7/8" 530 mm	55 l.	3.5 Lb 1.6 kg	10	200



	REF						
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88773	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
□ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88723	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88726	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88720	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88721	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88728	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88729	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88727	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88725	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88724	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88722	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300
■ FLEXTUB Nº. 3 (40 L.)	88730	13" 33 cm	17 5/16" 440 mm	40 l.	2.9 Lb 1.3 kg	10	300



	REF						
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88771	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
□ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88703	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88706	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88700	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88701	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88708	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88709	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88707	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88705	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88704	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88702	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450
■ FLEXTUB Nº. 1 (25 L.)	88710	12" 30 cm	14 3/16" 360 mm	25 l.	1.8 Lb 0.8 kg	10	450



REF	
65943	1



REF	
80903	6



REF	
05985	1



REF	
80902	6



REF	
80918	12



REF	
65915	6



REF	
81994	6



REF	
81989	6



REF	
81998	6



REF	
81999	1



REF	
20907	12



REF	
L 80913	1
XL 80914	1



REF	
RC-10 5 L* (2U.)	22950
RC-10 200 L ⁽¹⁾	22906

REF	
RC-11 5 L*	22951

REF	
RC-12 200 L ⁽¹⁾	22969

REF	
RC-13 25 L ⁽¹⁾	22962

REF	
RC-20 25 L ⁽¹⁾	22963
RC-20 200 L ⁽¹⁾	22970

REF	
RC-30 200 L ⁽¹⁾	22971

REF	
RC-41 200 L ⁽¹⁾	20873


REF	
RO-81 5 L* (2U.)	22957
RO-81 25 L ⁽¹⁾	22965
RO-81 200 L ⁽¹⁾	22972

REF	
RP-50 25 L ⁽¹⁾	22967

REF	
RP-51 25 L ⁽¹⁾	22987

REF	
RW-71 25 L ⁽¹⁾	22989

REF	
RW-72 25 L ⁽¹⁾	22990



	REF				
SUPERPRO	20905	8x5 1/8x2 3/4" 20x13x7 cm	1	2	24
SUPERPRO PLUS	20917	8x5 1/8x2 3/4" 20x13x7 cm	1	2	24
SWEEPEX SUPERPRO	20928	7x4x2 3/4" 18x10x7 cm	3	3	24
SWEEPEX SUPERPRO PLUS	20932	7x4x2 3/4" 18x10x7 cm	3	3	24
MIXED SUPERPRO	20906	8x5 1/8x2 3/4" 20x13x7 cm	4	2	24
MIXED SUPERPRO PLUS	20918	8x5 1/8x2 3/4" 20x13x7 cm	4	2	24
MIXED SWEEPEX SUPERPRO	20992	7x4x2 3/4" 18x10x7 cm	4	3	24
EPOXY CELLULOSE SUPERPRO	22928	6 11/16x4x1 9/16" 17x10x4 cm	4	4	12
MIXED EPOXY CELLULOSE	22929	6 11/16x4x1 15/16" 17x10x5 cm	4	4	10



	REF				
SUPERPRO	22900	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	1	2	10
SWEEPEX SUPERPRO	22916	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	3	3	10
REPLACEABLE SUPERPRO	22910	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	1	2	10
REPLACEABLE SUPERPRO PLUS	22918	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	1	2	10
REPLACEABLE ABRASIVE SUPERPRO	22920	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	4	2	10
REPLACEABLE EPOXY CELLULOSE SUPERPRO	22932	12x5 5/16x1 3/16" 30x13.5x3 cm	4	4	10
REPLACEABLE SWEEPEX SUPERPRO	22922	12x5 5/16x1 3/16" 30x13.5x3 cm	3	3	10
REPLACEABLE SWEEPEX SUPERPRO PLUS	22914	12x5 5/16x1 9/16" 30x13.5x4 cm	3	3	10



REF	
22912	10



	REF		
REPLACEMENT SOFT-L SUPERPRO	22924	12x5 5/16x3/8" 30x13.5x1 cm	10
REPLACEMENT SOFT-S SUPERPRO	22926	12x5 5/16x3/8" 30x13.5x1 cm	10



	REF				
STANDARD PRO	24966	6 11/16x4x2 3/4" 17x10x7 cm	2	1	24
HIDRO PRO	24967	6 11/16x4x2 3/4" 17x10x7 cm	3	3	24



	REF				
FLOAT SUPERPRO	20924	11 1/16x7 11/16x1" 28x19.5x2.5 cm	1	2	10
FLOAT SUPERPRO PLUS	20908	11 1/16x7 11/16x1" 28x19.5x2.5 cm	1	2	10



	REF				
FLOAT PRO	24974	11 1/16x5 1/2x1 3/16" 28x14x3 cm	3	3	10
FLOAT PRO PLUS	24988	11 1/16x5 1/2x1 3/16" 28x14x3 cm	3	3	10



	REF		
SOFT-L SUPERPRO	72985	10x4 5/16x9/16" 25x11x1.5 cm	6
SOFT-M SUPERPRO	72986	10x4 5/16x9/16" 25x11x1.5 cm	6
SOFT-S SUPERPRO	72987	10x4 5/16x9/16" 25x11x1.5 cm	6
HARD-S SUPERPRO	72988	10x4 5/16x9/16" 25x11x1.5 cm	6



REF	
21911	1



	REF		
COARSE 9 1/2" X 4 3/4" (24 X 12 CM.)	24970	9 7/16x4 3/4x13/16" 24x12x2 cm	10
COARSE 11 1/32" X 5 1/2" (28 X 14 CM.)	24971	11 1/16x5 1/2x13/16" 28x14x2 cm	10
FINE 9 1/2" X 4 3/4" (24 X 12 CM.)	24972	9 7/16x4 3/4x13/16" 24x12x2 cm	10
FINE 11 1/32" X 5 1/2" (28 X 14 CM.)	24973	11 1/16x4 3/4x13/16" 28x12x2 cm	10



	REF		
MIX	20900	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
VERY SOFT	20944	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
REPLACEMENT VERY SOFT	20971	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
REPLACEMENT SOFT	20972	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
REPLACEMENT MEDIUM	20973	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
REPLACEMENT HARD	20974	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1
3 REPLACEMENT PADS - SOFT/ MEDIUM/HARD	20902	10x4x1" 25x10x2.5 cm	1



REF	
69949	1



	REF				
SWEEPEX SUPERPRO	20914	13 3/8x6 11/16x1 15/16" 34x17x5 cm	3	3	1
REPLACEMENT	20919	13 3/8x6 11/16x1 15/16" 34x17x5 cm	3	3	1



	REF		
FELT PRO FLOAT	24975	9 7/16x4 3/4x3/8" 24x12x1 cm	10



REF	
21945	1



REF	
21995	1



REF	
21998	1



REF	
25949	1



REF	
68902	1



REF	
69915	1



2
WARRANTY



2 cv/hp

REF	W	RPM			
RUBILIM-50-NDS	62969	1500W	230V/50-60Hz	60-120-180	99Lb 45 kg
					1 2



REF		
GRAIN 60	61902	4
GRAIN 120	61903	4
GRAIN 220	61904	4
GRAIN 400	61905	4
GRAIN 800	61906	4



REF		
WEIGHT SET	61969	1



REF		
Nº1	61916	1
Nº2	61914	1



REF		
20" (50 CM.)	60970	1



REF		
20" (50 CM.)	61921	1



REF		
20" (50 CM.)	60974	1



REF		
20" (50 CM.)	60980	1



REF		
20" (50 CM.)	60977	5



REF		
20" (50 CM.)	60979	1



REF		
20" (50 CM.)	60971	1
20" (50 CM.) SPARE PART	60972	1



REF		
20" (50 CM.)	60975	5



REF		
20" (50 CM.)	60978	5



REF		
20" (50 CM.)	60976	5



REF		
SUPERPRO	69955	1



REF		
MIXED SUPERPRO	69957	1



REF		
HIDRO PRO	69979	1



REF		
TILE LEVEL QUICK	02998	1



REF		
1 MM DELTA	02896	1
1,5 MM DELTA	02897	1
2 MM DELTA	02898	1



REF		
RUBICLEAN	69964	1



REF	
RUBICLEAN PRO	69948 1



REF	
40" X 89" (100CM X 225CM)	90311 1
25" X 89" (65CM X 225CM)	90312 1
40" X 89" (100CM X 40CM) SHELF	90570 1
40" (100 CM.) TRAY	90606 1
25" X 89" (65CM X 40CM) SHELF	90571 1
25" (65 CM.)	90607 1



REF	
MIXERS	90301 1



REF	
MANUAL CUTTERS	90305 1



REF	
EASYGRES	90176 1



REF	
SCORING WHEELS	90177 1



REF	
COLUMN 24"X 16 1/2" (60X42CM.)	90306 1



REF	
DIAMOND-BLADE	90784 1

THE NEW APP CLUB RUBI



THE FIRST APP THAT
GIVES MONEY BACK
FOR YOUR PURCHASES

THE FIRST APP THAT **GIVES MONEY BACK** FOR YOUR PURCHASES



The Club RUBI continues to
expand the exclusive advantages for
its members



RUBI launches Club RUBI APP to expand the exclusive advantages for its members. The new APP is the ideal tool for all tilers and construction professionals in general.

Designed according to the demands of users around the world, the new Club RUBI APP offers great advantages, with exclusive promotions and discounts that reward your loyalty with the RUBI brand.

Thanks to the Club RUBI APP, the user will get points for each purchase of RUBI products at any point of sale in the world. These points can be exchanged for gift vouchers of up to 10% of the purchase value or for contributions to solidarity projects of Club RUBI.



In addition, through the APP, users and members of the Club RUBI will receive offers and exclusive promotions according to their needs and preferences.



Users of the Club RUBI APP will be able to register their products, extend and manage their guarantees, accumulate points, add and consult product evaluations and receive personalized promotions based on their interests.



In addition to all these functions, the new APP incorporates the multimedia catalogue function and the Cleaning Helper and Diamond Expert sections, up to now independent APPs, all integrated in this new APP.



Completely free and available:



www.rubi.com

	2+1 años de garantía / 2+1 years warranty / Garantie 2+1 ans / 2+1 anys de garantia / 2+1 anos de garantia / 2+1 anni di garanzia / 2+1 Jahre Garantie / 2+1 jaar garantie / 2+1 года гарантии / 2+1 lata gwarancji / Záruka 2 + 1 / Garantie: 2+1 ani / 2+1 év garancia / 2+1 gadu garrantija / Garrantii 2+1 aastat / 2+1 年保修 .
	2+3 años de garantía / 2+3 years warranty / Garantie 2+3 ans / 2+3 anys de garantia / 2+3 anos de garantia / 2+3 anni di garanzia / 2+3 Jahre Garantie / 2+3 jaar garantie / 2+3 года гарантии / 2+3 lata gwarancji / Záruka 2 + 3 / Garantie: 2+3 ani / 2+3 év garancia / 2+3 gadu garrantija / Garrantii 2+3 aastat / 2+3年保修 .
	2 años de garantía / 2 year warranty / Garantie 2 ans / 2 anys de garantia / 2 anos de garantia / 2 anni di garanzia / 2 Jahre Garantie / 2 jaar garantie / 2 года гарантии / 2 lata gwarancji / 2 roky záruky / Garantie: 2 ani / 2 év garancia / 2 gadu garrantija / 2-aastane garrantii / 2年保修 .
	Unidades por palet / Units per pallet / Unités par palette / Unitats per palet / Unidades por paleta / Unità per pallet / Anzahl pro Palette / Stuks per doos / Штук на поддоне / Ilość sztuk na palecie / Počet jednotek na paletě / Unități per palet / Db/raklap / Daudzums paletē / Ūhikuid euroalusel / 每托数量 .
	Unidades por caja / Units per box / Unités par carton / Unitats per caixa / Unidades por caixa / Unità per confezione / Dtlückzahl pro Verpackungseinheit / Stuks per box / Штук в коробке / Ilość sztuk w pudełku / Počet jednotek v balení / Unități per cutie / Db/doboz / Daudzums kastē / Ūhikuid kastis / 每箱数量 .
	Peso neto / Net weight without packaging / Poids net / Pes net / Peso net / Peso netto / Nettogewicht / Netto gewicht zonder verpakking / Bec netto / Waga netto / Hmotnost neto bez obalu / Greutate netă fără ambalaj / Nettó súly / Netto svars bez iepakojuma / Netokaal (pakendita) / 净重 .
	Peso bruto / Gross weight / Poids brut / Pes brut / Peso bruto / Peso lordo / Bruttogewicht / Bruto gewicht / Bec брутто / Waga brutto / Hmotnost bruto / Greutate brută / Bruttó súly / Bruto svars / Brutokaal / 总重量 .
	Con maleta estuche / With carrying case / Avec malette étui / Amb maleta estoig / Com maleta-estojo / Con valigetta / mit Transportkoffer / Inclusief draagkoffer / C футляром / Z walizką / Včetně kufru / Cu geantă de transport / Hordtáskával / Ar koferi / Koos kohvriga / 手提塑料盒 .
	Peso con maleta estuche / Weight with carrying case / Poids avec malette étui / Pes amb maletaestoig / Peso com maletaestoig / Peso con valigetta / Gewicht inkl. Transportkoffer / Gewicht inclusief draagkoffer / Bec с футляром / Ciężar z walizką / Hmotnost včetně kufru / Greutate cu geantă de transport / Súly hordtáskával / Svars ar koferi / Kaal kohvriga / 手提塑料盒重量 .
	Alimentación / Power supply / Alimentation / Alimentació / Alimentação / Alimentazione / Stromversorgung / Voeding / Питание / Zasilanie / Zdroj napájení / Alimentare electrică / Hálózati feszültség / Strávas padeve / Toide / 电源 .
	Revoluciones por minuto / Revolutions per minute / Tours/Minute / Revoluciones per minut / Rotações por minuto / g/ / Umdrehungen pro Minute / Rotaties per minuut / Оборотов в минуту / Obroty na minutę / Otáčky za minutu / Rotacji pe minut / Fordulatszám/perc / Apgriezienu skaits minūtē / Pööret/min / 每分钟转速 .
	Watos de potencia / Watts / Puissance en Watts / Watts de potência / Watts de potência / Watt di potenza / Watt / Ватт мощности / Moc w Watach / Příkon / Teljesítmény (W) / Vati / W / 功率 .
	Longitud de corte / Cutting length / Longueur de coupe / Llargada de tall / Comprimento de corte / Lunghezza di taglio / Schnittlänge / Snijlengte / Длина резки / Długość cięcia / Délka řezu / Lungimea de taiere / vágás hossza / Griešanas garums / Lőikepikkus / 切割长度 .
	Longitud corte diagonal / Diagonal cutting length / Longueur de coupe diagonale / Llargada tall biaix / Comprimento corte chanfro / Lunghezza taglio diagonale / Länge Diagonalschnitt / Diagonale snijlengte / Длина резки по диагонали / Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej / Délka řezu na koso / Lungimea de taiere in diagonala / Vágási hossz / Diognălas griešanas garums / Diagonaalne lőikepikkus / 对角切割长度 .
	Altura de corte / Cutting height / Hauteur de coupe / Alçada de tall / Altura de corte / Altezza di taglio / Schnitttiefe / Snijhoogte / Высота резки / Wysokość cięcia / Hloubka řezu / Grosimea de tăiere / vágási magasság / griešanas augstums / Lőkésugavus / 切割高度 .
	Potencia separador / Separator power / Puissance du séparateur / Potencia separador / Potência separador / Potenza separatore / Leistung der Brechvorrichtung / Breekkracht breekmechanisme / Мощность разделителя / Moc łamacza / Lámaci síla / Forta de rupere / törőerő / atdalītāja jauda / Separatori võimsus / 分段力 .
	Longitud corte inglete / Mitre cutting length / Longueur de coupe d'onglet / Llargada tall biaix / Comprimento corte chanfro / Lunghezza taglio obliquo / Länge Gehungsschnitt / Verstekzaallengte / Длина резки фаски / Długość cięcia skośnego / Délka řezu pod úhlem 45° / Lungimea de taiere in unghi / Gervágás hossza / griešanas garums / Kaldlőike lőikepikkus / 倒角切割长度 .
	Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas / Maximum cutting thickness - 1 stroke or 2 strokes / Epaisseur Maximale de coupe en 1 ou 2 passages / Gruix màxim de tall - 1 o 2 passades / Esspessa máxima corte 1 ou 2 passagens / Spessore max. di taglio 1 o 2 passate / Maximale Schnitttiefe - 1 Schnitt oder 2 Schnitte / Maximale snijdikte - 1 of 2 slagen / Максимальная толщина резки за 1 и 2 прохода / Maksymalna grubość cięcia w 1 lub 2 przejściach / Maximální hloubka řezu – jednostranný nebo oboustranný řez / Grosimea maximă de tăiere - 1 taiere sau 2 taieri / Lapvastagság 1 vagy 2 karcolással / maksimumālais griešanas biezums - 1. ātrums, 2. ātrums / Maksimaalne lõigatav paksus, 1 või 2 käiguga / 最大切割厚度 .
	Largo ancho alto / Length Width Height / Longueur Largeur Hauteur / Llargada amplada alçada / Comprimento largura altura / Lunghezza larghezza altezza / Länge Breite Höhe / Lengte Breedte Hoogte / Длина ширина высота / Długość szerokość wysokość / Délka, Šírka, Výška / Lungimea de taiere Grosimea / Hosszúság, szélesség és magasság / Garums, platumus, augstums / Pikkus Laius Kõrgus/ 长宽 高度
	Efecto tronadora / Plunge effect / Effet tronçonneuse / Capçal regulable verticalment / Efeito corte vertical / Effetto troncatrice / Ablängfunktion / Muurfreeseffect / Effekt vertikálního rasplna / Cięcie wgłębne / Nastavitelná hloubka řezu / Grosimea / Efect de urmarie linie / Állítható magasságú vágófej / Gropfrézés funkciója / Sukeldus funktsioon / 砖墙开槽效果 .
	Uso con agua / Wet cutting / Utilisation avec de l'eau / Ús amb aigua / Uso com água / Utilizzo con acqua / Nutzung mit Wasser / Nat zagen / Использование с водой / Użycie z wodą / Řezání na mokro / Taiere umedă / Vizes használat / Slapijă griešana / Märglõikamine / 湿切 .
	Uso en seco / Dry cutting / Utilisation à sec / Ús en sec / Uso a seco / Utilizzo a secco / Trockennutzung / Droog zagen / Использование без воды / Użycie na sucho / Řezání na sucho / Taiere uscată / Taiere uscată / Száraz használat / Saussă griešana / Kuivlõikamine / 干切 .

	Disco incluido / With blade / Disque inclus / Disc Inclòs / Disco incluido / Disco incluso / Diamantscheibe inklusive / Met zaagblad / Диск в комплекте / Tarcza dotączona / Včetně kotouče / Cu disc / Tartalmazza a tárcsát / ar asmeni / Koos teraga / 锯片 .
	Diámetro exterior / Outside diameter / Diamètre extérieur / Diàmetre exterior / Diàmetre interior / Diámetro exterior / Ø esterno / Außendurchmesser / Buitendiameter / Внешний диаметр / Średnica zewnętrzna / Vnější průměr / Diametru exterior / Külső átmérő / ārējais diametrs / Välisläbimõõt / 外径 .
	Diámetro interior / Inside diameter / Alésage / Diàmetre interior / Ø interiore / Innendurchmesser / Binnendiameter / Внутренний диаметр / Średnica wewnętrzna / Metaliczny / Vnitřní průměr / Diametru interior / Belső átmérő / iekšējais diametrs / Siseläbimõõt / 内径 .
	Altura pastilla disco / Disc segment high / Hauteur de segment du disque / Alçada pastilla disc / Altura pastilha disco / Altezza pastiglia disco / Höhe des Diamantbandes / Segmenthoogte / Высота сегмента диска / Wysokość obrzeża tarczy / Výška segmentu kotouče / Segment de disc mare / Vágóél mélysége / diska segmenta augstums / Ketta segmendi kõrgus / 锯片切割高度 .
	Espesor pastilla disco / Segment Thickness / Epaisseur du segment du disque / Gruix pastilla disc / Esspessura pastilha disco / Spessore pastiglia disco / Dicke des Diamantbandes / Segmentdikte / Толщина сегмента диска / Grubość obrzeża tarczy / Tloušťka segmentu / Grosimea segmentului / Vágóél szélessége / segmenta biezums / Segmendi paksus / 切割厚度 .
	Longitud max. perforación / Maximum drill length / Longueur Maxi perçage / Longitud max. perforació / Comprimento máx. perfuração / Lunghezza max. foratura / Maximale Bohrer Länge / Maximale boorlengte / Макс. длина перфорации / Maksymalna długość wiercenia / Max. hloubka vrtání / Lungimea maximă de gaurire / Lyukfúrás max. mélysége / maksimumālais urbuma garums / Maksimaalne puuri pikkus / 钻头最大长度 .
	Capacidad de mezclado / Mixing capacity / Capacité de mélange / Capacitat de barreja / Capacidade mistura / Capacità di miscelazione / Mischleistung / Mengcapaciteit / Мощность замеса / Zdolność mieszania / Micháci kapacita / Capacitatea de amestecare / Keverési kapacitás / maisīšanas kapacitāte / Segamismaht / 搅拌力 .
	Altura total del cabezal / Max Height of the head / Hauteur total de la tête / Alçada total del capçal / Altura total da cabeça / Altezza totale della sponda / maximale höhe der Kopfs / Maximale hoogte van de kop / Высота насадки всего / Calkowita wysokość mieszadła / Výška metly / Inaltimea maxima a capului / Keverőszár teljes magassága / maksimumālais galvas augstums / Maksimaalne pea kõrgus / 头部最大高度 .
	Diámetro pala cabezal / Rod's head diameter / Diamètre du fouet de malaxage / Diàmetre pala capçal / Diámetro pá cabeça / Diametro per la sponda / Kopfdurchmesser / Diameter kor / Диаметр венчика насадки / Średnica łopatkí mieszadła / Průměr micháčo koše / Diametrul capului tije / Keverőszár átmérője / stieņa galvas diametrs / Varda otsa läbimõõt / 杆的头部直径 .
	Anchura diente peine / Wide notched trowel / Largeur denture du peigne / Amplada dent plana dentada / Largura dente pente / Larghezza dente pettine / Breiter Zahnspachtel / Tandbreedte spaan / Ширина зуба грёбёнки / Szerokość zębów pacy / Šírka zubů hladítka / Mistrie dintata mare / Gletteló fogszélessége / Kelles roba platumus / Hamba laius / 锯齿抹泥刀锯齿宽度
	Altura diente peine / Notched height trowel / Hauteur denture du peigne / Alçada dent plana dentada / Altura dente pente / Altezza dente pettine / Steghöhe / Tandhoogte spaan / Высота зуба грёбёнки / Wysokość zębów pacy / Výška zubů hladítka / Mistrie dintata groasa / Gletteló fogmélysége / Kelles roba augstums / Hamba kõrgus / 锯齿抹泥刀锯齿高度
	Radio diente pente / Notched Radius Trowel / Rayon denture du peigne / Radi dent plana dentada / Raio dente pente / Radio dente pettine / Mittelbett / Tandradius spaan / Радіус зуба грёбёнки / Promień zębów pacy / Rádíus zubů hladítka / Mistrie curbata / Gletteló fogainak sugara / Kelles roba radiuss / Sálgu radiuss / 锯齿半径 .
	Longitud lámina paleta / Trowel length / Longueur de lame de la truelle / Llargada làmina paleta / Comprimento lámina colher / Lunghezza lamina cazzuola / Länge der Kelle / Spaanlengte / Длина полотна мастерка / Długość części roboczej kielni / Délka zednické lžice / Lungimea mistriei / Kőműveskanál hossza / Kelles garums / Kellu pikkus / 抹泥刀长度 .
	Anchura lámina paleta / Trowel width / Largeur de lame de la truelle / Amplada làmina paleta / Largura lámina colher / Larghezza lamina cazzuola / Breite der Kelle / Spaanwijdte / Ширина полотна мастерка / Szerokość części roboczej kielni / Šírka zednické lžice / Lungimea mistriei / Kőműveskanál szélessége / Kelles platumus / Kellu laius / 抹泥刀宽度 .
	Bolsas por caja / Bags per box / Sachets par carton / Bosses per caixa / Bolsas por caixa / Sacchetti per scatola / Packungseinheiten / Zakken per doos / Мешков в коробке / Ilość worków w pudełku / Počet sáčků v krabici / Pungi in cutie / Zacsók / doboz / iepakojumu skaits kastē / Kotte kastis / 每盒包的数量 .
	Crucetas por bolsa / N° tile spacers per bag / Croisillons par sachet / Creuetes per bossa / Cruzetas por bolsa / Crocette per sacchetto / Anzahl der Fliesenkreuze pro Tüte / Aantal tegelvoegkruisjes per zak / Расшивок в мешке / Ilość krzyżyków w worku / Počet křížků v sáčku / Numarul de bucati de distantiere intr-o punga / Fugakereszt / zacsók / fižžu krunstu skaits pakā / Plaadiristide arv kotis / 每包瓷砖间隔器的数量 .
	Crucetas por caja / Tile spacers for box / Croisillons par carton / Creuetes per caixa / Cruzetas por caixa / Crocette per confezione / Fliesenkreuze pro box / Tegelvogkruisjes per doos / Расшивок в коробке / Ilość krzyżyków w pudełku / Počet křížků v krabici / Distantiere intr-o cutie / Fugakereszt/doboz / fižžu krunstu skaits kastē / Plaadiriste kastis / 盒装瓷砖间隔器 .
	Medidas esponja / Sponge size / Dimensions éponges / Mides esponja / Medidas esponja / Misura spugna / Schwammgrößen / Maat van de spons / Размер губки / Wymiary gąbki / Velikost houby / Dimensiunea buretelui / Szivacs méretei / süklja izmērs / Käсна суurus / 海绵尺寸 .
	Nivel absorción (1-4) / Absorption level (1-4) / Taux d'absorption (1-4) / Nivell absorció (1-4) / Nivel absorção (1-4) / Livello di assorbimento (1-4) / Absorptions niveau (1-4) / Aantal tegelvoegkruisjes per zak / Расшивок в мешке / Ilość krzyżyków w worku / Počet křížků v sáčku / Numarul de bucati de distantiere intr-o punga / Fugakereszt / zacsók / fižžu krunstu skaits pakā / Plaadiristide arv kotis / 每包瓷砖间隔器的数量 .
	Resistencia a la abrasión (1-4) / Resistance to abrasion (1-4) / Résistance à l'abrasion (1-4) / Resistència a abrasió (1-4) / Resistência a abrasão (1-4) / Resistenza all'attrito (1-4) / Abriebsbeständigkei (1-4) / Anti-roest (1-4) / Poziom chłonności (1-4) / Stupeň absorpcie (1-4) / Nivelut de absorbtie (1-4) / Nedvszívóképesség (1-4) / Uzsūkšanas īmenis (1-4) / Neelduvustase (1-4) / 吸收级(1-4) .
	Resistencia a la abrasión (1-4) / Resistance to abrasion (1-4) / Résistance à l'abrasion (1-4) / Resistència a abrasió (1-4) / Resistência a abrasão (1-4) / Resistenza all'attrito (1-4) / Abriebsbeständigkei (1-4) / Anti-roest (1-4) / Poziom chłonności (1-4) / Stupeň absorpcie (1-4) / Nivelut de absorbtie (1-4) / Nedvszívóképesség (1-4) / Uzsūkšanas īmenis (1-4) / Neelduvustase (1-4) / 吸收级(1-4) .
	Altura cubo / Height of bucket / Hauteur de seu / Alçada cubell / Altura do balde / Altezza secchio / Altezza secchio / Höhe des Eimers / Hoogte van de emmer / Высота / Wysokość wiadra / Výška nádoby / Inaltimea galetii / Vödör magassága / Ämbri kõrgus / 桶的高度 .
	Diámetro inferior / Bottom diameter / Diamètre inférieur / Diàmetre inferior / Diámetro inferior / Diametro inferiore / Unterer Durchmesser / bodemdiameter / Нижний диаметр / Średnica dolna / Průměr dna / Diametrul inferior / Alsó átmérő / apakšējais diametrs / Põhja läbimõõt / 底部直径 .
	Diámetro superior / Top diameter / Diamètre supérieur / Diàmetre superior / Diámetro superior / Diametro superiore / Oberer Durchmesser / boven diameter / Верхний диаметр / Średnica górna / Vrchní průměr / Diametrul superior / Felső átmérő / augšējais diametrs / Ülemine läbimõõt / 顶部直径 .

	Altura útil / Useable height / Hauteur utile / Alcáda útil / Altura útil / Altezza utile / Nutzbare Höhe / gebruikshoogte / Полезная высота / Wysokość użytkowa / Užitečná výška / Inaltimea utila / Használható magasság / izmantojamais augstums / Kasutatav kõrgus / 可用高度。
	Potencia / Power / Puissance / Potencia / Potência / Potenza / Leistung / Vermogen / Мощность / Moc / síla / Putere / Teljesítmény / Jauda / Vöim / 動力。
	Normativa Comisión Europea y a las Normas EN / European Regulatory Commission / Norme Européenne / Normativa Comissão Europeia / Normativa Commissione Europea / Gesetzliche Regelung EU Kommission / Richtlijnen van de Europese Commissie / Норматив Европейской Комиссии / Norma Komisijs Europejskiej / Norma CE evropské komise / Comisia de reglementare europeana / Európai Tanács szabványja / Eiropas regulatīva komisija / Eiropoora regulatīvkomisjon / 欧洲监督管理委员会
	Normativa Russian EAC / Russian legislation EAC / Norme Russian EAC / Normativa Russian EAC / Normativa Russian EAC / Normativa Russia EAC / Normative Russian EAC / Richtlijnen van der Russian EAC / Декларация Соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза / Norma Russian EAC / Ruský EAC / Legislatija rušá EAC / EAC orosz szabvány / Krievijas valsts standarti / Venema regulatsoom, standard EAC / 俄罗斯联邦检测认证机构受理产品认证。
	Normativa Seguridad Instituto TÜV / TÜV Institute Security Regulations / TÜV Institut des règlements de sécurité / Normativa Seguretat Institut TÜV / Normativa de Segurança Instituto TÜV / Normativa di Sicurezza Istituto TÜV / TÜV Technischer Überwachungsverein / TÜV instituut voor beveiligingsvoorschriften / Норматива Безопасности Института TÜV / Bezpečnostní normy certifikační společnosti TÜV / Norma Bezpieczeństwa Instytutu TÜV / TÜV Institutul pentru regulamente de securitate / TÜV Biztonsági előírások / TÜV Intitutu drošības regulas / 德国莱茵学院安全条例
	Sistema progresivo de separación, se adapta a cada material / Progressive Breaking System, adapts to each material / Système de séparation progressive, s'adapte à chaque matériau / Sistema progressiu de separació, s'adapta a cada material / Sistema progressivo de separação, adapta-se a cada material / Sistema progressivo di separazione, si adatta a qualsiasi materiale / Progressives Separation System, passt sich jedem Material an / Het progressieve scheidingssysteem past zich aan elk materiaal aan / Система Прогрессивного разделения. Адаптируется под любой материал / Systém postupného dělení, přizpůsobí se každému materiálu / Progressywny system separacji, dostosowany do każdego materiału / Sistem de rupere progresiv, adaptabil pentru fiecare material / Progresszív törérendszér, alkalmazkodik a vágandó anyaghoz / Progressiva Atdalīšanas Sistēma, pielāgojas atkarībā no izmantotā materiāla / 先进的分段系统，适用于各种材料
	Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento / C ³ SYSTEM: Care, Cleaning and Cooling / Améliore le nettoyage et le refroidissement du disque pour des performances supérieures / Miliora la neteja i refrigeració de la disc per a un major rendiment / Melhora a limpeza e refrigeração do disco para um maior rendimento / Migliora la pulizia e refrigerazione del disco per un maggiore rendimento / Verbessert die Reinigung und Kühlung der Diamanttrennscheibe für eine höhere Leistung / Verbetert het reinigen en koelen van zaagbladen voor betere prestaties / Облегчает очистку и охлаждение диска, увеличивая срок его службы / Lepší čistění a chlazení kotouče pro delší životnost a zvýšenou výkonnost / Poprawia czyszczenie tarczy tnącej i chłodzenia dla wyższej wydajności / Įmbunātāteste curatūrae ir rācīera discuriln perntu o performantā pui ridicātā / Javīta ja tīstāntartās ēs a hūstēs ezelz nolēve a tārcsa teljesítményét / Uzlabo disku atīrīšanu un dzesēšanu nodrošinot augstāku veiktspēju / 改善锯片清洁和冷却以提高性能



Germans Boada S.A. y sus filiales cumplen la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95 CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).
* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.
Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.
Germans Boada S.A. and its subsidiaries comply with the Directive 2002/96/EC on waste electrical and/or electronic and Directive 2002/95/EC on the restriction of certain substances in their manufacture, applying the law of each member state according to EEC your specific criteria. (WEEE, WEEE, ECoRAEE, etc ...) (RoHS).
* The gross weight of some electrical machines may vary depending on the type of pallet and carton type used in packaging.
Images are for illustration purposes and may change without notice.
** Any manipulation or modification of machine voids the warranty. Our warranty covers defects in manufacturing or assembly in accordance with the applicable law.
Germans Boada S.A. et ses filiales remplissent les conditions 2002/96/CE concernant les résidus d'appareils électriques et/ou électroniques ainsi que la norme 2002/96/CE concernant les restrictions de substances déterminées dans leur fabrication, appliquant la loi de chaque membre de la CEE en accord avec ses critères spécifiques. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...). (RoHS).

* Le poids brut de certaines machines électriques peut varier en fonction du type de palette et du type de carton utilisé pour son emballage.
Les images sont non contractuelles et sujettes à des modifications sans préavis.
** Toute manipulation de ces machines annule la garantie. La garantie couvre tout défaut de fabrication ou montage en accord avec la loi en vigueur.
Germans Boada S.A. i les seves filials compleixen la directiva 2002/96/CE sobre residus d'aparells elèctrics i / o electrònics i la directiva 2002/95/CE sobre restriccions de determinades substàncies en la seva fabricació, aplicant la llei de cada estat membre de la CEE d'acord a seus criteris específics. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc ...) (RoHS).
Les imatges són aproximades i estan subjectes a canvis sense previ avis.
* El pes brut d'algunes màquines elèctriques pot variar en funció del tipus de palet i tipus de cartró utilitzat en el seu embalatge.
** Qualsevol manipulació de les màquines anul·la la garantia. La garantia cobreix tot defecte de fabricació o muntatge d'acord amb la llei vigent.
Germans Boada e as suas filiais cumprem a directiva 2002/96/CE sobre resíduos de aparelhos elétricos e/ou eletrônicos e a directiva 2002/95/CE sobre restrições de determinadas substâncias no seu fabrico, aplicando a lei de cada estado membro da CEE, de acordo com os seus critérios específicos: (RAEE, WEEE, ecoREE, etc ...) (RoHS)
* O peso bruto de algumas máquinas elétricas pode variar em função do tipo de paleta e do tipo de cartão utilizado na sua embalagem.
As imagens são aproximadas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
** Qualquer intervenção nas máquinas anula a garantia. A garantia cobre todo o defeito de fabrico ou montagem de acordo com a lei vigente.
Germans Boada S.A. e le sue filiali aderiscono alla direttiva 2002/96/CE sui residui di apparecchi elettrici e/o elettronici e la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione di utilizzo di determinate sostanze nella produzione, applicando la legge di ogni stato membro della CEE in accordo ai suoi criteri specifici.(RAE, WEE, ecoRAEE ecc...) (RoHS).
Il peso lordo di alcune macchine elettriche può variare in funzione del tipo di pallet e del tipo di cartone utilizzato nell'imballaggio.
Le immagini sono indicative e sono soggette a cambi senza previo avviso
** Cualunque manipolazione delle macchine annulla la garanzia. La garanzia copre ogni difetto di fabbricazione o montaggio in accordo con la legge vigente.
Germans Boada S.A. und ihre Tochtergesellschaften halten die EU Richtlinien 2002/96 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie die EU Richtlinie 2002/95 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ein, die von den Unternehmen der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten gemäß ihrer spezifischen Kriterien angewendet werden. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...).
Das Bruttogewicht einiger Elektromaschinen kann abhängig vom Palettentyp oder dem für die Verpackung verwendeten Kartontyp variieren.
Bilder sind unverbindlich und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Jeglicher Eingriff in die Maschinen hebt den Garantiespruch auf. Die Garantie deckt alle Herstellungs- oder Montagefehler in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.
Germans Boada S.A. en haar filialen voldoen aan de richtlijnen 2002/96/EG voor gebruikte elektrische en/of elektronische apparaten en de richtlijn 2002/95/CE voor de beperking van bepaalde stoffen in de fabricatie, de toepassing van de wetgeving van ieder lidstaat in overeenstemming met de Europese Unie overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen (AE EA, WEEE, ECoRAEE, etc ...) (RoHS).
* De brutoprijs van een aantal elektrische machines kan variëren afhankelijk van het type pallet en het carton dat in de emballage gebruikt is.
Afbeeldingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
** Als u zelf een machine gerepareerd heeft, dan vervalt de garantie. U krijgt garantie als er sprake is van een fabricage- of montagefout volgens de huidige wetgeving.
Germans Boada, S.A. e en haar filialen ispnayot Директиву 2002/96/CE об отходах электрооборудования и/или электронных приборов и Директиву 2002/95/CE об ограничениях использования в производстве определённых веществ, руководствуясь законодательством каждой из страны ЕС согласно специальным критериям каждой. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, и т.д.) (RoHS).
Изображения приближены к реальным и могут быть изменены без предварительного оповещения.
*Вес брутто некоторых электронных инструментов может варьировать в зависимости от поддона и типа картона, которые используются при их упаковке.
Любое вмешательство в конструцию инструмента аннулирует гарантии. Гарантия покрывает любые дефекты производства или сборки согласно действующему законодательству.
Germans Boada S.A. wraz z filiami spełniają wymogi dyrektywy 2002/96/CE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego oraz dyrektywy 2002/95/WE dotyczącej ograniczenia zawartości niektórych substancji w produktach, stosując prawa każdego państwa członkowskiego UE zgodnie ze specyficznymi kryteriami (WEEE, WEEE, ECoRAEE, etc ...) (RoHS).
* Ciężar brutto niektórych maszyn elektrycznych może różnić się w zależności od rodzaju palety i typu kartonu używanego w opakowaniach.
Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą zostać zmienione bez uprzedniej informacji.
** Każda nieuprawniona ingerencja w maszynę unieważnia gwarancję. Gwarancja obejmuje wady produkcji lub montażu, zgodnie z obowiązującym prawem.
Germans Boada a všechny jeho výrobky splňují požadavky směrnice 2002/96/EC o nakládání s elektroodpadem a elektronickým zařízením a směrnici 2002/95/EC o omezení použití nebezpečných látek ve výrobě při respektování národních zákonů a zvláštností každého členského státu ES (WEEE, ECoRAEE, RoHS atd.)
* Hmotnost bruto některých elektrických přístrojů se může lišit v návaznosti na použitým typu balení a palety.
Obrázky slouží pouze pro orientaci a mohou být měněny bez předchozího aviza.
** Každá neupravnáoná ingerencia v maszynę unieważnia gwarancję. Gwarancja obejmuje wady produkcji lub montażu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Germans Boada a všechny jeho výrobky splňují požadavky směrnice 2002/96/EC o nakládání s elektroodpadem a elektronickým zařízením a směrnici 2002/95/EC o omezení použití nebezpečných látek ve výrobě při respektování národních zákonů a zvláštností každého členského státu ES (WEEE, ECoRAEE, RoHS atd.)
* Hmotnost bruto některých elektrických přístrojů se může lišit v návaznosti na použitým typu balení a palety.
Obrázky slouží pouze pro orientaci a mohou být měněny bez předchozího aviza.
** Každá nieuprawniona ingerencja w maszynę unieważnia gwarancję. Gwarancja obejmuje wady produkcji lub montażu, zgodnie z obowiązującym prawem.
Germans Boada a všechny jeho výrobky splňují požadavky směrnice 2002/96/EC o nakládání s elektroodpadem a elektronickým zařízením a směrnici 2002/95/EC o omezení použití nebezpečných látek ve výrobě při respektování národních zákonů a zvláštností každého členského státu ES (WEEE, ECoRAEE, RoHS atd.)
* Hmotnost bruto některých elektrických přístrojů se může lišit v návaznosti na použitým typu balení a palety.
Obrázky slouží pouze pro orientaci a mohou být měněny bez předchozího aviza.
** Jakykoliv zásah nebo změny provedené v přístroji mají za následek ztrátu záruky. Naše záruka se v souladu s platnou legislativou vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
Germans Boada S.A. si filialele sunt conforme cu Directiva 2002/96/CE privind deșeurile electrice și/ sau electronice și Directiva 2002/95/CE privind restricțiile de anumite substanțe în fabricarea lor, aplicarea legii de fiecare stat membru în funcție de normele CEE (DEEE, WEEE, ECoRAEE, etc ...) (RoHS).
* Greutatea brută a unor masini electrice pot varia in functie de tipul de palet si carton tip utilizate in ambalaj.
Imaginile sunt in scopuri ilustrative și pe tot schimbă fără notificare prealabilă.
** Orice manipulare sau modificare a masinii duce la anulara garantiei. Garantia noastra acopera defectele de fabricatie sau de asamblare, in conformitate cu legea aplicabila.
Germans Boada S. A. és leányvállalatai teljesítik a 2002/96/EK irányelvben az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaíról, valamint a 2002/65/EK irányelvben egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról leírtakat figyelembe véve a z EU minden tagjának helyi törvényeit (RAEE, WEEE, ecoRAEE, RoHS stb.)
Néhány elektromos gép bruttó súlya változhat attól függően, hogy a csomagoláskor milyen raklapot és kartont használnak.
Az ábrák bemutató jellegűek, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
A gépekbe bármilyen beavatkozás törli a garanciát. A garancia érvényes gyártási és összeszerelési probléma esetén az aktuális törvények figyelembevételével.
Germans Boda SA un la meitasunūmumi atbilst EK direktīvai 2002/96/EC par elektronikas un/ vai elektriskajiem atkritumiem un EK direktīvai 2002/95/EC par noteiktu vielu ražošanas ierobežojumiem, piemērojoties katras dalībvalsts likumdošanai, pamatojoties uz EEK.
*Dažu elektrisko instrumentu brutto svars var atšķirties, atkarībā no paletes un iepakojuma veida.
Attēli ir ilustratīva nozīme un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
**Pārveidojot vai pielāgojot instrumentu, garantija uz to tiek zaudēta. Garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem.
Germans Boada SA ja selle tütarettevõtte järgivad elektri- ja elektroonikajäätmete direktiivi 2002/96/EÜ ja elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike aine kasutamise piiramise direktiivi 2002/95/EÜ nõudeid, kohaldades jäa liikmesriigi õigust vastavalt EMÜ konkreetsetele kriteeriumidele (WEEE, WEEE, ECoRAEE jne) (RoHS).
*Teatud elektriliste masinate brutokaal võib erineda, olenevalt nende pakkimiseks kasutatud aluse ja kasti liigist.
Joonisoid on vaid näitlikustamiseks, need võivad muudatua ette teatamata.
**Masina mis tahes modifitseerimise või ümbertegemise tulemusel kaotab garantii kehtivuse. Meie garantii hõlmab tootmis- ja monteerimisdefekte vastavalt asjaomastele õigusnõuetele.

瑞比总公司以及它的所有分公司在 关于报废电子电气设备上遵循2002/96/EC指令。 2002/95/EC是根据欧洲经济共同体制定的应用于各成员国的法律，规定在他们自己制造的产品中限制使用某些有害物质。 特定的标准 (报废电子电气设备指令， 等 ...) (电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令)。
一些电动机器的总重量可能会取决于用于包装的托盘类型和外箱的类型。
图像主要是用于说明，可以随时更改，不另行通知。
对于机器的任何人作为操作或修改导致损坏的不在保修范围内。我们的保修范围是机器与我们生产或是组装的保持一致。

**GERMANS BOADA S.A.**

Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpíades 89-91, P.O. BOX 14
08181 RUBI (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 936 80 65 00
Fax. 34 936 80 65 01
E-mail: gboada@rubi.com

LUSARUBI Lda.

Estrada de Coselhas,
Lote 21/22 - R/C Dto.
3000-125 COIMBRA - PORTUGAL
Tel. 351 239 492 430
Fax. 351 239 492 431
E-mail: lusarubi@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.

Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
Tel. 33 1 69 18 17 85
Fax. 33 1 69 18 17 89
E-mail: rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc.

10813 NW 30th Street, Suite 110
DORAL, FLORIDA 33172 USA
Phone: 1 305 715 9892
Fax: 1 305 715 9898
E-mail: rubitools.usa@rubi.com

RUBI CANADÁ

Tel. 1866 872 7825
Fax. 1 305 715 9898
E-mail: rubicanada@rubi.com

RUBI ROSSIA

mob. +7 903 153 30 46
ten.: +34 936806500
fax.: +34 936806501
E-mail: rubirossia@rubi.com

RUBI SUOMI

GERMANS BOADA SIVULIUIKE SUOMESSA
Kellaranta 16
02150 ESPOO - SUOMI - FINLAND
Tel. +358 (0)9 2510 7400
Fax. +358 (0)9 2510 7100
E-mail: rubisuomi@rubi.com

RUBI MAROC

Indusmat S.A.R.L.
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
Tel. +212 22.37.80.22
Fax. +212 22.37.80.49
E-mail: rubimaroc@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID

Marie Curie, 7, edif. B, bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
Tel. 34 914 99 48 63
Fax. 34 914 99 48 70
E-mail: gboada.madrid@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH

Krahnendank 89
41066 Monchengladbach
DEUTSCHLAND
Tel. 49 (0) 2161 478 12 60
Fax. 49 (0) 2161 478 12 69
E-mail: rubideutschland@rubi.com

RUBI BENELUX BV.

Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
Tel. 31 (0) 76 57 29 200
Fax. 31 (0) 76 57 20 190
E-mail: rubibenelux@rubi.com

苏州瑞比机电科技有限公司

SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd
苏州工业园区海新路18号
B Block, No.18, Weixin Road, Suzhou Indus-
trial Park, 215122 Suzhou, China
电话: 86 (0) 512 6662 6100
传真: 86 (0) 512 6662 6101
E-mail: rubitechnologies@rubi.com

GERMANS BOADA S.A.

MERCATO ITALIANO
Via Pomrettana, 363
40037 - Sasso Marconi (BO), ITALIA
E-mail: commerciale@rubi.com

**RUBI WEST AFRICA**

E-mail: rubiwestafrica@rubi.com

RUBI VENEZUELA

GERMANS BOADA S.A.
Tel. (58-212) 0416 6105401
Tel. (58-212) 0414 3219433
Tel./Fax (58) 0212 2722861
E-mail: rubivenezuela@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. SANTA OLIVA

Ronda de l'albarnar, 24-26
43710 Santa Oliva
(Tarragona) SPAIN
Tel. 34 977 16 90 50
Fax. 34 977 16 90 51
E-mail: gboada@rubi.com

RUBI UK LTD.

Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
Phone 44 (0) 1708559809
Fax 44 (0) 1708553813
E-mail: rubiuk@rubi.com

RUBI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 (0) 226 44 51 61
Fax. +48 (0) 226 44 58 45
E-mail: rubipolska@rubi.com

GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.

Boulevard tuititlan n°228
Col. Bannio los reyes
Tuititlan, Estado de mexico
CP 54900
mexico@rubi.com
Telf: +52 55 5592 4907
Telf: +52 55 5592 5386

RUBI CHILE

GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
Tel. (56-2) 2 933 74 92
E-mail: rubichile@rubi.com

RUBI COLOMBIA

Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
Tel. (+ 571) 749 85 08

RUBI TÜRKİYE

Dermir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah., Buğulu Sok. No:9a
Karakoy
İstanbul - Türkiye - Turkey
Tel. (212) 237-2224
Fax. (212) 237-2252
E-mail: rubiturkiye@rubi.com

